

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "АГРО"
А.А.Альтерголт
"11" 2020 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ И ПРЕДЛАГАЕМАЯ В ТЕЧЕНИИ КАЛЕНДАРНОГО ГОДА ЦЕНА на технику производства ООО "АГРО"

№ п/п	Наименование техники	Модификация/спецификация/комплектация	Цена на условии франко-завод в 2020 г., руб. (без НДС)	Цены и размеры субсидий при скидке 10%			Цены и размеры субсидий при скидке 15%		
				Максимальная цена по договору купли-продажи для покупателя (сельхозтоваропроизводителя), руб.		Размер субсидии, руб.	Максимальная цена по договору купли-продажи для покупателя (сельхозтоваропроизводителя), руб.		Размер субсидии, руб.
				Без НДС	С НДС		Без НДС	С НДС	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12
1	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК - 4,8Б	Рабочий орган- стрельчатая лапа. Бункер объемом 4,2м.куб. расположен сверху на раме, в комплектации- электросистема контроля засорения семян одноконтурная, резиновые прикатывающие колеса.	2 411 867,36	2 170 680,62	2 604 816,74	241 186,74	2 050 087,26	2 460 104,71	361 780,10
2	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК - 6,1	Рабочий орган- стрельчатая лапа. Бункер металлический объемом 6,5 м.куб. или пластиковый объемом 8 м.куб. В комплекте- резиновые прикатывающие колеса, электросистема контроля засорения семян одноконтурная.	3 648 548,68	3 283 693,81	3 940 432,57	364 854,87	3 101 266,38	3 721 519,66	547 282,30
3	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК - 6,1 (К)	Рабочий орган- стрельчатая лапа. Бункер металлический объемом 6,5 м.куб. или пластиковый объемом 8 м.куб. В комплекте- металлические спиральные прикатывающие катки, электросистема контроля засорения семян одноконтурная.	3 935 544,76	3 541 990,28	4 250 388,34				
4	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК - 6,1 с раздельным высевом	Рабочий орган- стрельчатая лапа. Бункер металлический объемом 6,5 м.куб. или пластиковый объемом 8 м.куб. В комплекте- резиновые прикатывающие колеса, электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для раздельного высева.	3 654 893,41	3 289 404,07	3 947 284,88	365 489,34	3 345 213,05	4 014 255,66	590 331,71
5	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК - 6,1 (К)с раздельным высевом	Рабочий орган- стрельчатая лапа. Бункер металлический объемом 6,5 м.куб. или пластиковый объемом 8 м.куб. В комплекте- металлические спиральные прикатывающие катки, электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для раздельного высева.	3 999 734,79	3 599 761,31	4 319 713,57	399 973,48	3 399 774,57	4 079 729,48	599 960,22
6	Посевной комплекс "Кузбасс-Т" ПК - 6,1	Рабочий орган комбинированный- стрельчатая лапа + дисковый сошник. Бункер металлический объемом 6,5 м.куб. или пластиковый объемом 8 м.куб.	4 698 346,33	4 228 511,70	5 074 214,04	469 834,63	3 993 594,38	4 792 313,26	704 751,95
7	Посевной комплекс "Кузбасс-Т" ПК - 6,1	Рабочий орган комбинированный- стрельчатая лапа + дисковый сошник. Бункер металлический объемом 6,5 м.куб. или пластиковый объемом 8 м.куб. Междурядье 150 мм.	4 968 772,95	4 471 895,65	5 366 274,78	496 877,30	4 223 457,01	5 068 148,41	745 315,94

8	Посевной комплекс "Кузбасс-Т" ПК - 6,1 с раздельным высевом	Рабочий орган комбинированный- стрелчатая лапа + дисковый сошник. Бункер металлический объемом 6,5 м.куб. или пластиковый объемом 8 м.куб. В комплексе- электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для раздельного высева.	4 859 940,02	4 373 946,02	5 248 735,22	485 994,00	4 130 949,02	4 957 138,82	728 991,00
9	Посевной комплекс "Кузбасс-Т" ПК - 6,1 с раздельным высевом	Рабочий орган комбинированный- стрелчатая лапа + дисковый сошник. Бункер металлический объемом 6,5 м.куб. или пластиковый объемом 8 м.куб. В комплексе- электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для раздельного высева. Междурядье 150 мм.	5 130 366,64	4 617 329,98	5 540 795,98	513 036,66	4 360 811,64	5 232 973,97	769 555,00
10	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК - 8,5	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер металлический объемом 6,5 м.куб. или пластиковый объемом 8 м.куб. В комплексе- резиновые прикатывающие колеса, электросистема контроля засорения семян одноконтурная.	4 298 655,67	3 868 790,10	4 642 548,12	429 865,57	3 653 857,32	4 384 628,78	644 798,35
11	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК - 8,5	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер металлический объемом 6,5 м.куб. или пластиковый объемом 8 м.куб. В комплексе- резиновые прикатывающие колеса, электросистема контроля засорения семян одноконтурная. Увеличенный шнек 225мм.	4 459 555,11	4 013 599,60	4 816 319,52	445 955,51	3 790 621,84	4 548 746,21	668 933,27
12	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК - 8,5	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер пластиковый объемом 8 м.куб. В комплексе- резиновые прикатывающие колеса, электросистема контроля засорения семян одноконтурная. Привод дозатора вариаторного типа.	4 527 437,99	4 074 694,19	4 889 633,03	452 743,80	3 848 322,29	4 617 986,75	679 115,70
13	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК - 8,5	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер металлический объемом 6,5 м.куб. или пластиковый объемом 8 м.куб. В комплексе- резиновые прикатывающие колеса, электросистема контроля засорения семян одноконтурная. Маркеры.	4 594 156,07	4 134 740,46	4 961 688,55	459 415,61	3 905 032,66	4 686 039,19	689 123,41
14	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК - 8,5 с бункером 10 м3	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер металлический объемом 10 м.куб. или пластиковый объемом 9,6 м.куб. В комплексе- резиновые прикатывающие колеса, электросистема контроля засорения семян одноконтурная.	4 665 976,02	4 199 378,42	5 039 254,10	466 597,60	3 966 079,62	4 759 295,54	699 896,40
15	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК - 8,5 с бункером 10 м3	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер металлический объемом 10 м.куб. или пластиковый объемом 9,6 м.куб. В комплексе- резиновые прикатывающие колеса, электросистема контроля засорения семян одноконтурная. Увеличенный шнек 225мм.	4 826 875,46	4 344 187,91	5 213 025,49	482 687,55	4 102 844,14	4 923 412,97	724 031,32
16	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК - 8,5 с бункером 10 м3	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер пластиковый объемом 9,6 м.куб. В комплексе- резиновые прикатывающие колеса, электросистема контроля засорения семян одноконтурная. Привод дозатора вариаторного типа.	4 894 758,34	4 405 282,51	5 286 339,01	489 475,83	4 160 544,59	4 992 653,51	734 213,75
17	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК - 8,5 с бункером 10 м3	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер металлический объемом 10 м.куб. или пластиковый объемом 9,6 м.куб. В комплексе- резиновые прикатывающие колеса, электросистема контроля засорения семян одноконтурная. Маркеры.	4 961 476,42	4 465 328,78	5 358 394,54	496 147,64	4 217 254,96	5 060 705,95	744 221,46
18	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК - 8,5 с бункером 11 м3	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер металлический объемом 11 м.куб. В комплексе- резиновые прикатывающие колеса, электросистема контроля засорения семян одноконтурная.	4 819 132,57	4 337 219,31	5 204 663,17	481 913,26	4 096 262,68	4 915 515,22	722 869,89

19	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК - 8,5 с бункером 11 м3	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер металлический объемом 11 м.куб. В комплекте- резиновые прикатывающие колеса, электросистема контроля засорения семян одноконтурная. Увеличенный шнек 225мм.	4 980 032,01	4 482 028,81	5 378 434,57	498 003,20	4 233 027,21	5 079 632,65	747 004,80
20	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК - 8,5 с бункером 11 м3	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер металлический объемом 11 м.куб. В комплекте- резиновые прикатывающие колеса, электросистема контроля засорения семян одноконтурная. Привод дозатора вариаторного типа.	5 047 914,89	4 543 123,40	5 451 748,08	504 791,49	4 290 727,66	5 148 873,19	757 187,23
21	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК - 8,5 с бункером 11 м3	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер металлический объемом 11 м.куб. В комплекте- резиновые прикатывающие колеса, электросистема контроля засорения семян одноконтурная. Маркеры.	5 114 632,97	4 603 169,67	5 523 803,60	511 463,30	4 347 438,02	5 216 925,62	767 194,95
22	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК - 8,5 с раздельным высевом	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер металлический объемом 6,5 м.куб. или пластиковый объемом 8 м.куб. В комплекте- резиновые прикатывающие колеса, электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для раздельного высева.	4 577 334,10	4 119 600,69	4 943 520,83	457 733,41	3 890 733,98	4 668 880,78	686 600,12
23	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК - 8,5 с раздельным высевом	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер металлический объемом 6,5 м.куб. или пластиковый объемом 8 м.куб. В комплекте- резиновые прикатывающие колеса, электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для раздельного высева. Увеличенный шнек 225мм.	4 738 233,54	4 264 410,19	5 117 292,23	473 823,35	4 027 498,51	4 832 998,21	710 735,03
24	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК - 8,5 с раздельным высевом	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер пластиковый объемом 8 м.куб. В комплекте- резиновые прикатывающие колеса, электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для раздельного высева. Привод дозатора вариаторного типа.	4 806 116,42	4 325 504,78	5 190 605,74	480 611,64	4 085 198,96	4 902 238,75	720 917,46
25	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК - 8,5 с раздельным высевом	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер металлический объемом 6,5 м.куб. или пластиковый объемом 8 м.куб. В комплекте- резиновые прикатывающие колеса, электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для раздельного высева. Маркеры.	4 872 834,50	4 385 551,05	5 262 661,26	487 283,45	4 141 909,32	4 970 291,18	730 925,18
26	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК - 8,5 с бункером 10 м3 и раздельным высевом	Рабочий орган комбинированный- стрелчатая лапа+ дисковый сошник. Бункер металлический объемом 10 м.куб. или пластиковый объемом 9,6 м.куб. В комплекте- электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для раздельного высева.	4 944 654,45	4 450 189,00	5 340 226,80	494 465,45	4 202 956,28	5 043 547,54	741 698,17
27	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК - 8,5 с бункером 10 м3 с раздельным высевом	Рабочий орган комбинированный- стрелчатая лапа+ дисковый сошник. Бункер металлический объемом 10 м.куб. или пластиковый объемом 9,6 м.куб. В комплекте- электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для раздельного высева. Увеличенный шнек 225мм.	5 105 553,89	4 594 998,50	5 513 998,20	510 555,39	4 339 720,81	5 207 664,97	765 833,08
28	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК - 8,5 с бункером 10 м3 с раздельным высевом	Рабочий орган комбинированный- стрелчатая лапа+ дисковый сошник. Бункер пластиковый объемом 9,6 м.куб. В комплекте- электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для раздельного высева. Привод дозатора вариаторного типа.	5 173 436,77	4 656 093,09	5 587 311,71	517 343,68	4 397 421,25	5 276 905,50	776 015,52

29	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК - 8,5 с бункером 10 м3 с раздельным высевом	Рабочий орган комбинированный- стрелчатая лапа+ дисковый сошник. Бункер металлический объемом 10 м.куб. или пластиковый объемом 9,6 м.куб. В комплекте- электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для раздельного высева. Маркеры.	5 240 154,85	4 716 139,36	5 659 367,23	524 015,49	4 454 131,62	5 344 957,94	786 023,23
30	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК - 8,5 с бункером 11 м3 с раздельным высевом	Рабочий орган комбинированный- стрелчатая лапа+ дисковый сошник. Бункер металлический объемом 11 м.куб. В комплекте- электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для раздельного высева.	5 097 811,00	4 588 029,90	5 505 635,88	509 781,10	4 333 139,35	5 199 767,22	764 671,65
31	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК - 8,5 с бункером 11 м3 с раздельным высевом	Рабочий орган комбинированный- стрелчатая лапа+ дисковый сошник. Бункер металлический объемом 11 м.куб. В комплекте- электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для раздельного высева. Увеличенный шнек 225мм.	5 258 710,44	4 732 839,40	5 679 407,28	525 871,04	4 469 903,87	5 363 884,64	788 806,57
32	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК - 8,5 с бункером 11 м3 с раздельным высевом	Рабочий орган комбинированный- стрелчатая лапа+ дисковый сошник. Бункер металлический объемом 11 м.куб. В комплекте- электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для раздельного высева. Привод дозатора вариаторного типа.	5 326 593,32	4 793 933,99	5 752 720,79	532 659,33	4 527 604,32	5 433 125,18	798 989,00
33	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК - 8,5 с бункером 11 м3 с раздельным высевом	Рабочий орган комбинированный- стрелчатая лапа+ дисковый сошник. Бункер металлический объемом 11 м.куб. В комплекте- электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для раздельного высева. Маркеры.	5 393 311,40	4 853 980,26	5 824 776,31	539 331,14	4 584 314,69	5 501 177,63	808 996,71
34	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК - 8,5 (К)	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер металлический объемом 6,5 м.куб. или пластиковый объемом 8 м.куб. В комплекте- металлические спиральные прикатывающие катки, электросистема контроля засорения семян одноконтурная.	4 654 620,78	4 189 158,70	5 026 990,44	465 462,08	3 956 427,66	4 747 713,19	698 193,12
35	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК - 8,5 (К)	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер металлический объемом 6,5 м.куб. или пластиковый объемом 8 м.куб. В комплекте- металлические спиральные прикатывающие катки, электросистема контроля засорения семян одноконтурная. Увеличенный шнек 225мм.	4 815 520,22	4 333 968,20	5 200 761,84	481 552,02	4 093 192,19	4 911 830,63	722 328,03
36	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК - 8,5 (К)	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер пластиковый объемом 8 м.куб. В комплекте- металлические спиральные прикатывающие катки, электросистема контроля засорения семян одноконтурная. Привод дозатора вариаторного типа.	4 883 403,10	4 395 062,79	5 274 075,35	488 340,31	4 150 892,63	4 981 071,16	732 510,47
37	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК - 8,5 (К)	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер металлический объемом 6,5 м.куб. или пластиковый объемом 8 м.куб. В комплекте- металлические спиральные прикатывающие катки, электросистема контроля засорения семян одноконтурная. Маркеры.	4 950 121,18	4 455 109,06	5 346 130,87	495 012,12	4 207 603,00	5 049 123,60	742 518,18
38	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК - 8,5 (К) с бункером 10 м3	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер металлический объемом 10 м.куб. или пластиковый объемом 9,6 м.куб. В комплекте- металлические спиральные прикатывающие катки, электросистема контроля засорения семян одноконтурная.	5 021 941,12	4 519 747,01	5 423 696,41	502 194,11	4 268 649,95	5 122 379,94	753 291,17
39	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК - 8,5 (К) с бункером 10 м3	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер пластиковый объемом 9,6 м.куб. В комплекте- металлические спиральные прикатывающие катки, электросистема контроля засорения семян одноконтурная. Увеличенный шнек 225мм.	5 182 840,56	4 664 556,50	5 597 467,80	518 284,06	4 405 414,48	5 286 497,38	777 426,08

40	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК - 8,5 (К) с бункером 10 м3	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер пластиковый объемом 9,6 м.куб. В комплекте- металлические спиральные прикатывающие катки, электросистема контроля засорения семян одноконтурная. Привод дозатора вариаторного типа.	5 250 723,44	4 725 651,10	5 670 781,32	525 072,34	4 463 114,92	5 355 737,90	787 608,52
41	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК - 8,5 (К) с бункером 10 м3	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер металлический объемом 10 м.куб. или пластиковый объемом 9,6 м.куб. В комплекте- металлические спиральные прикатывающие катки, электросистема контроля засорения семян одноконтурная. Маркеры.	5 317 441,52	4 785 697,37	5 742 836,84	531 744,15	4 519 825,29	5 423 790,35	797 616,23
42	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК - 8,5 (К) с бункером 11 м3	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер металлический объемом 11 м.куб. В комплекте- металлические спиральные прикатывающие катки, электросистема контроля засорения семян одноконтурная.	5 175 097,68	4 657 587,91	5 589 105,49	517 509,77	4 398 833,03	5 278 599,64	776 264,65
43	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК - 8,5 (К) с бункером 11 м3	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер металлический объемом 11 м.куб. В комплекте- металлические спиральные прикатывающие катки, электросистема контроля засорения семян одноконтурная. Увеличенный шнек 225мм.	5 335 997,12	4 802 397,41	5 762 876,89	533 599,71	4 535 597,55	5 442 717,06	800 399,57
44	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК - 8,5 (К) с бункером 11 м3	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер металлический объемом 11 м.куб. В комплекте- металлические спиральные прикатывающие катки, электросистема контроля засорения семян одноконтурная. Привод дозатора вариаторного типа.	5 403 880,00	4 863 492,00	5 836 190,40	540 388,00	4 593 298,00	5 511 957,60	810 582,00
45	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК - 8,5 (К) с бункером 11 м3	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер металлический объемом 11 м.куб. В комплекте- металлические спиральные прикатывающие катки, электросистема контроля засорения семян одноконтурная. Маркеры.	5 470 598,08	4 923 538,27	5 908 245,92	547 059,81	4 650 008,37	5 580 010,04	820 589,71
46	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК - 8,5 (К) с раздельным высевом	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер металлический объемом 6,5 м.куб. или пластиковый объемом 8 м.куб. В комплекте- металлические спиральные прикатывающие катки, электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для раздельного высева.	4 870 863,67	4 383 777,30	5 260 532,76	487 086,37	4 140 234,12	4 968 280,94	730 629,55
47	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК - 8,5 (К) с раздельным высевом	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер металлический объемом 6,5 м.куб. или пластиковый объемом 8 м.куб. В комплекте- металлические спиральные прикатывающие катки, электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для раздельного высева. Увеличенный шнек 225мм.	5 031 763,11	4 528 586,80	5 434 304,16	503 176,31	4 276 998,64	5 132 398,37	754 764,47
48	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК - 8,5 (К) с раздельным высевом	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер пластиковый объемом 8 м.куб. В комплекте- металлические спиральные прикатывающие катки, электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для раздельного высева. Привод дозатора вариаторного типа.	5 099 645,99	4 589 681,39	5 507 617,67	509 964,60	4 334 699,09	5 201 638,91	764 946,90
49	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК - 8,5 (К) с раздельным высевом	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер металлический объемом 6,5 м.куб. или пластиковый объемом 8 м.куб. В комплекте- металлические спиральные прикатывающие катки, электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для раздельного высева. Маркеры.	5 166 364,07	4 649 727,66	5 579 673,19	516 636,41	4 391 409,46	5 269 691,35	774 954,61

50	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК - 8,5 (К) с бункером 10 м3 и раздельным высевом	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер металлический объемом 10 м.куб. или пластиковый объемом 9,6 м.куб. В комплекте- металлические спиральные прикатывающие катки, электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для раздельного высева.	5 238 184,02	4 714 365,62				5 657 238,74	523 818,40	4 452 456,42	5 342 947,70	785 727,60
51	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК - 8,5 (К) с бункером 10 м3 и раздельным высевом	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер металлический объемом 10 м.куб. или пластиковый объемом 9,6 м.куб. В комплекте- металлические спиральные прикатывающие катки, электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для раздельного высева. Увеличенный шнек 225мм.	5 399 083,46	4 859 175,11				5 831 010,13	539 908,35	4 589 220,94	5 507 065,13	809 862,52
52	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК - 8,5 (К) с бункером 10 м3 и раздельным высевом	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер пластиковый объемом 9,6 м.куб. В комплекте- металлические спиральные прикатывающие катки, электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для раздельного высева. Привод дозатора вариаторного типа.	5 466 966,34	4 920 269,71				5 904 323,65	546 696,63	4 646 921,39	5 576 305,67	820 044,95
53	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК - 8,5 (К) с бункером 10 м3 и раздельным высевом	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер металлический объемом 10 м.куб. или пластиковый объемом 9,6 м.куб. В комплекте- металлические спиральные прикатывающие катки, электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для раздельного высева. Маркеры.	5 533 684,42	4 980 315,98				5 976 379,18	553 368,44	4 703 631,76	5 644 358,11	830 052,66
54	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК - 8,5 (К) с бункером 11 м3 и раздельным высевом	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер металлический объемом 11 м.куб. В комплекте- металлические спиральные прикатывающие катки, электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для раздельного высева.	5 391 340,57	4 852 206,51				5 822 647,81	539 134,06	4 582 639,48	5 499 167,38	808 701,09
55	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК - 8,5 (К) с бункером 11 м3 и раздельным высевом	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер металлический объемом 11 м.куб. В комплекте- металлические спиральные прикатывающие катки, электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для раздельного высева. Увеличенный шнек 225мм.	5 552 240,01	4 997 016,01				5 996 419,21	555 224,00	4 719 404,01	5 663 284,81	832 836,00
56	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК - 8,5 (К) с бункером 11 м3 и раздельным высевом	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер металлический объемом 11 м.куб. В комплекте- металлические спиральные прикатывающие катки, электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для раздельного высева. Привод дозатора вариаторного типа.	5 552 239,68	4 997 015,71				5 996 418,85	555 223,97	4 719 403,73	5 663 284,48	832 835,95
57	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК - 8,5 (К) с бункером 11 м3 и раздельным высевом	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер металлический объемом 11 м.куб. В комплекте- металлические спиральные прикатывающие катки, электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для раздельного высева. Маркеры.	5 686 840,97	5 118 156,87				6 141 788,24	568 684,10	4 833 814,82	5 800 577,78	853 026,15
58	Посевной комплекс "Кузбасс-Т" ПК -8,5	Рабочий орган комбинированный- стрелчатая лапа + дисковый сошник. Бункер металлический объемом 6,5 м.куб. или пластиковый объемом 8 м.куб.	5 391 996,64	4 852 796,98				5 823 356,38	539 199,66	4 583 197,14	5 499 836,57	808 799,50
59	Посевной комплекс "Кузбасс-Т" ПК -8,5	Рабочий орган комбинированный- стрелчатая лапа + дисковый сошник. Бункер металлический объемом 6,5 м.куб. или пластиковый объемом 8 м.куб. Увеличенный шнек 225мм.	5 552 896,08	4 997 606,47				5 997 127,76	555 289,61	4 719 961,67	5 663 954,00	832 934,41

60	Посевной комплекс "Кузбасс-Т" ПК -8,5	Рабочий орган комбинированный- стрельчатая лапа + дисковый сошник. Бункер пластиковый объемом 8 м.куб. Привод дозатора вариаторного типа.	5 620 778,96	5 058 701,06	6 070 441,27	562 077,90	4 777 662,12	5 733 194,54	843 116,84
61	Посевной комплекс "Кузбасс-Т" ПК -8,5	Рабочий орган комбинированный- стрельчатая лапа + дисковый сошник. Бункер металлический объемом 6,5 м.куб. или пластиковый объемом 8 м.куб. Маркеры.	5 375 497,04	4 837 947,34	5 805 536,81	537 549,70	4 569 172,48	5 483 006,98	806 324,56
62	Посевной комплекс "Кузбасс-Т" ПК -8,5	Рабочий орган комбинированный- стрельчатая лапа + дисковый сошник. Бункер металлический объемом 6,5 м.куб. или пластиковый объемом 8 м.куб. Междурядье 150 мм.	5 670 056,03	5 103 050,43	6 123 660,52	567 005,60	4 819 547,63	5 783 457,16	850 508,40
63	Посевной комплекс "Кузбасс-Т" ПК -8,5 с бункером 10 м3	Рабочий орган комбинированный- стрельчатая лапа + дисковый сошник. Бункер металлический объемом 10 м.куб. или пластиковый объемом 9,6 м.куб.	5 759 316,97	5 183 385,27	6 220 062,32	575 931,70	4 895 419,42	5 874 503,30	863 897,55
64	Посевной комплекс "Кузбасс-Т" ПК -8,5 с бункером 10 м3	Рабочий орган комбинированный- стрельчатая лапа + дисковый сошник. Бункер металлический объемом 10 м.куб. или пластиковый объемом 9,6 м.куб. Увеличенный шнек 225мм.	5 920 216,41	5 328 194,77	6 393 833,72	592 021,64	5 032 183,95	6 038 620,74	888 032,46
65	Посевной комплекс "Кузбасс-Т" ПК -8,5 с бункером 10 м3	Рабочий орган комбинированный- стрельчатая лапа + дисковый сошник. Бункер пластиковый объемом 9,6 м.куб. Привод дозатора вариаторного типа.	5 988 099,29	5 389 289,36	6 467 147,23	598 809,93	5 089 884,40	6 107 861,28	898 214,89
66	Посевной комплекс "Кузбасс-Т" ПК -8,5 с бункером 10 м3	Рабочий орган комбинированный- стрельчатая лапа + дисковый сошник. Бункер металлический объемом 10 м.куб. или пластиковый объемом 9,6 м.куб. Маркеры.	6 054 817,37	5 449 335,63	6 539 202,76	605 481,74	5 146 594,76	6 175 913,71	908 222,61
67	Посевной комплекс "Кузбасс-Т" ПК -8,5 с бункером 10 м3	Рабочий орган комбинированный- стрельчатая лапа + дисковый сошник. Бункер металлический объемом 10 м.куб. или пластиковый объемом 9,6 м.куб. Междурядье 150 мм.	6 048 962,17	5 444 065,95	6 532 879,14	604 896,22	5 141 617,84	6 169 941,41	907 344,33
68	Посевной комплекс "Кузбасс-Т" ПК -8,5 с бункером 11 м3	Рабочий орган комбинированный- стрельчатая лапа + дисковый сошник. Бункер металлический объемом 11 м.куб.	5 912 473,54	5 321 226,19	6 385 471,43	591 247,35	5 025 602,51	6 030 723,01	886 871,03
69	Посевной комплекс "Кузбасс-Т" ПК -8,5 с бункером 11 м3	Рабочий орган комбинированный- стрельчатая лапа + дисковый сошник. Бункер металлический объемом 11 м.куб. Увеличенный шнек 225мм.	6 073 372,98	5 466 035,68	6 559 242,82	607 337,30	5 162 367,03	6 194 840,44	911 005,95
70	Посевной комплекс "Кузбасс-Т" ПК -8,5 с бункером 11 м3	Рабочий орган комбинированный- стрельчатая лапа + дисковый сошник. Бункер металлический объемом 11 м.куб. Привод дозатора вариаторного типа.	6 141 255,86	5 527 130,27	6 632 556,32	614 125,59	5 220 067,48	6 264 080,98	921 188,38
71	Посевной комплекс "Кузбасс-Т" ПК -8,5 с бункером 11 м3	Рабочий орган комбинированный- стрельчатая лапа + дисковый сошник. Бункер металлический объемом 11 м.куб. Маркеры.	6 207 973,94	5 587 176,55	6 704 611,86	620 797,39	5 276 777,85	6 332 133,42	931 196,09
72	Посевной комплекс "Кузбасс-Т" ПК -8,5 с бункером 11 м3	Рабочий орган комбинированный- стрельчатая лапа + дисковый сошник. Бункер металлический объемом 11 м.куб. Междурядье 150 мм.	6 190 532,92	5 571 479,63	6 685 775,56	619 053,29	5 261 952,98	6 314 343,58	928 579,94
73	Посевной комплекс "Кузбасс-Т" ПК -8,5 с раздельным высевом	Рабочий орган комбинированный- стрельчатая лапа + дисковый сошник. Бункер металлический объемом 6,5 м.куб. или пластиковый объемом 8 м.куб. В комплекте- электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для раздельного высева.	5 651 394,46	5 086 255,01	6 103 506,01	565 139,45	4 803 685,29	5 764 422,35	847 709,17
74	Посевной комплекс "Кузбасс-Т" ПК -8,5 с раздельным высевом	Рабочий орган комбинированный- стрельчатая лапа + дисковый сошник. Бункер металлический объемом 6,5 м.куб. или пластиковый объемом 8 м.куб. В комплекте- электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для раздельного высева. Увеличенный шнек 225мм.	5 812 293,90	5 231 064,51	6 277 277,41	581 229,39	4 940 449,81	5 928 539,77	871 844,09

75	Посевной комплекс "Кузбасс-Т" ПК - 8,5 с раздельным высевом	Рабочий орган комбинированный- стрельчатая лапа + дисковый сошник. Бункер пластиковый объемом 8 м.куб. В комплексе- электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для раздельного высева. Привод дозатора вариаторного типа.	5 880 176,78	5 292 159,10	6 350 590,92	588 017,68	4 998 150,26	5 997 780,31	882 026,52
76	Посевной комплекс "Кузбасс-Т" ПК - 8,5 с раздельным высевом	Рабочий орган комбинированный- стрельчатая лапа + дисковый сошник. Бункер металлический объемом 6,5 м.куб. или пластиковый объемом 8 м.куб. В комплексе- электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для раздельного высева. Маркеры.	5 946 894,86	5 352 205,37	6 422 646,44	594 689,49	5 054 860,63	6 065 832,76	892 034,23
77	Посевной комплекс "Кузбасс-Т" ПК - 8,5 с раздельным высевом	Рабочий орган комбинированный- стрельчатая лапа + дисковый сошник. Бункер металлический объемом 6,5 м.куб. или пластиковый объемом 8 м.куб. В комплексе- электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для раздельного высева. Междурядье 150 мм.	5 929 453,85	5 336 508,46	6 403 810,15	592 945,39	5 040 035,77	6 048 042,92	889 418,08
78	Посевной комплекс "Кузбасс-Т" ПК - 8,5 с бункером 10 м3 и раздельным высевом	Рабочий орган комбинированный- стрельчатая лапа + дисковый сошник. Бункер металлический объемом 10 м.куб. или пластиковый объемом 9,6 м.куб. В комплексе- электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для раздельного высева.	6 018 714,80	5 416 843,32	6 500 211,98	601 871,48	5 115 907,58	6 139 089,10	902 807,22
79	Посевной комплекс "Кузбасс-Т" ПК - 8,5 с бункером 10 м3 и раздельным высевом	Рабочий орган комбинированный- стрельчатая лапа + дисковый сошник. Бункер металлический объемом 10 м.куб. или пластиковый объемом 9,6 м.куб. В комплексе- электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для раздельного высева. Увеличенный шнек 225мм.	6 179 614,24	5 561 652,82	6 673 983,38	617 961,42	5 252 672,10	6 303 206,52	926 942,14
80	Посевной комплекс "Кузбасс-Т" ПК - 8,5 с бункером 10 м3 и раздельным высевом	Рабочий орган комбинированный- стрельчатая лапа + дисковый сошник. Бункер пластиковый объемом 9,6 м.куб. В комплексе- электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для раздельного высева. Привод дозатора вариаторного типа.	6 247 497,12	5 622 747,41	6 747 296,89	624 749,71	5 310 372,55	6 372 447,06	937 124,57
81	Посевной комплекс "Кузбасс-Т" ПК - 8,5 с бункером 10 м3 и раздельным высевом	Рабочий орган комбинированный- стрельчатая лапа + дисковый сошник. Бункер металлический объемом 10 м.куб. или пластиковый объемом 9,6 м.куб. В комплексе- электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для раздельного высева. Маркеры.	6 314 215,20	5 682 793,68	6 819 352,42	631 421,52	5 367 082,92	6 440 499,50	947 132,28
82	Посевной комплекс "Кузбасс-Т" ПК - 8,5 с бункером 10 м3 и раздельным высевом	Рабочий орган комбинированный- стрельчатая лапа + дисковый сошник. Бункер металлический объемом 10 м.куб. или пластиковый объемом 9,6 м.куб. В комплексе- электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для раздельного высева. Междурядье 150 мм.	6 296 774,19	5 667 096,77	6 800 516,12	629 677,42	5 352 258,06	6 422 709,67	944 516,13
83	Посевной комплекс "Кузбасс-Т" ПК - 8,5 с бункером 11 м3 и раздельным высевом	Рабочий орган комбинированный- стрельчатая лапа + дисковый сошник. Бункер металлический объемом 11 м.куб. В комплексе- электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для раздельного высева.	6 171 871,36	5 554 684,22	6 665 621,06	617 187,14	5 246 090,66	6 295 308,79	925 780,70
84	Посевной комплекс "Кузбасс-Т" ПК - 8,5 с бункером 11 м3 и раздельным высевом	Рабочий орган комбинированный- стрельчатая лапа + дисковый сошник. Бункер металлический объемом 11 м.куб. В комплексе- электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для раздельного высева. Увеличенный шнек 225мм.	6 332 770,80	5 699 493,72	6 839 392,46	633 277,08	5 382 855,18	6 459 426,22	949 915,62

85	Посевной комплекс "Кузбасс-Г" ПК - 8,5 с бункером 11 м3 и разделным высевом	Рабочий орган комбинированный- стрелчатая лапа + дисковый сошник. Бункер металлический объемом 11 м.куб. В комплекте- электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для разделного высева. Привод дозатора вариаторного типа.	6 405 853,68	5 765 268,31	6 918 321,97	640 585,37	5 444 975,63	6 533 970,76	960 878,05
86	Посевной комплекс "Кузбасс-Г" ПК - 8,5 с бункером 11 м3 и разделным высевом	Рабочий орган комбинированный- стрелчатая лапа + дисковый сошник. Бункер металлический объемом 11 м.куб. В комплекте- электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для разделного высева. Маркеры.	6 467 371,76	5 820 634,58	6 984 761,50	646 737,18	5 497 266,00	6 596 719,20	970 105,76
87	Посевной комплекс "Кузбасс-Г" ПК - 8,5 с бункером 11 м3 и разделным высевом	Рабочий орган комбинированный- стрелчатая лапа + дисковый сошник. Бункер металлический объемом 11 м.куб. В комплекте- электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для разделного высева. Междурядье 150 мм.	6 449 930,75	5 804 937,67	6 965 925,20	644 993,08	5 482 441,14	6 578 929,37	967 489,61
88	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК -9,7	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер металлический объемом 6,5 м.куб. или пластиковый объемом 8 м.куб. В комплекте- резиновые прикатывающие колеса, электросистема контроля засорения семян одноконтурная.	4 802 044,10	4 321 839,69	5 186 207,63	480 204,41	4 081 737,48	4 898 084,98	720 306,62
89	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК -9,7	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер металлический объемом 6,5 м.куб. или пластиковый объемом 8 м.куб. В комплекте- резиновые прикатывающие колеса, электросистема контроля засорения семян одноконтурная. Увеличенный шнек 225мм.	4 962 943,54	4 466 649,19	5 359 979,03	496 294,35	4 218 502,01	5 062 202,41	744 441,53
90	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК -9,7	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер пластиковый объемом 8 м.куб. В комплекте- резиновые прикатывающие колеса, электросистема контроля засорения семян одноконтурная. Привод дозатора вариаторного типа.	5 030 826,42	4 527 743,78	5 433 292,54	503 082,64	4 276 202,46	5 131 442,95	754 623,96
91	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК -9,7	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер металлический объемом 6,5 м.куб. или пластиковый объемом 8 м.куб. В комплекте- резиновые прикатывающие колеса, электросистема контроля засорения семян одноконтурная. Маркеры.	5 097 544,50	4 587 790,05	5 505 348,06	509 754,45	4 332 912,82	5 199 495,38	764 631,68
92	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК -9,7 с бункером 10 м3	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер металлический объемом 10 м.куб. или пластиковый объемом 9,6 м.куб. В комплекте- резиновые прикатывающие колеса, электросистема контроля засорения семян одноконтурная.	5 088 496,83	4 579 647,15	5 495 576,58	508 849,68	4 325 222,31	5 190 266,77	763 274,52
93	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК -9,7 с бункером 10 м3	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер металлический объемом 10 м.куб. или пластиковый объемом 9,6 м.куб. В комплекте- резиновые прикатывающие колеса, электросистема контроля засорения семян одноконтурная. Увеличенный шнек 225мм.	5 249 396,27	4 724 456,64	5 669 347,97	524 939,63	4 461 986,83	5 354 384,20	787 409,44
94	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК -9,7 с бункером 10 м3	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер пластиковый объемом 9,6 м.куб. В комплекте- резиновые прикатывающие колеса, электросистема контроля засорения семян одноконтурная. Привод дозатора вариаторного типа.	5 317 279,15	4 785 551,23	5 742 661,48	531 727,92	4 519 687,28	5 423 624,74	797 591,87
95	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК -9,7 с бункером 10 м3	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер металлический объемом 10 м.куб. или пластиковый объемом 9,6 м.куб. В комплекте- резиновые прикатывающие колеса, электросистема контроля засорения семян одноконтурная. Маркеры.	5 383 997,23	4 845 597,51	5 814 717,01	538 399,72	4 576 397,65	5 491 677,18	807 599,58

96	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК -9,7 с бункером 11 м ³	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер металлический объемом 11 м.куб. В комплекте- резиновые прикатывающие колеса, электросистема контроля засорения семян одноконтурная.	5 322 521,01	4 790 268,91	5 748 322,69	532 252,10	4 524 142,86	5 428 971,43	798 378,15
97	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК -9,7 с бункером 11 м ³	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер металлический объемом 11 м.куб. В комплекте- резиновые прикатывающие колеса, электросистема контроля засорения семян одноконтурная. Увеличенный шнек 225мм.	5 483 420,45	4 935 078,40	5 922 094,08	548 342,05	4 660 907,38	5 593 088,86	822 513,07
98	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК -9,7 с бункером 11 м ³	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер металлический объемом 11 м.куб. В комплекте- резиновые прикатывающие колеса, электросистема контроля засорения семян одноконтурная. Привод дозатора вариаторного типа.	5 551 303,33	4 996 173,00	5 995 407,60	555 130,33	4 718 607,83	5 662 329,40	832 695,50
99	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК -9,7 с бункером 11 м ³	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер металлический объемом 11 м.куб. В комплекте- резиновые прикатывающие колеса, электросистема контроля засорения семян одноконтурная. Маркеры.	5 618 021,41	5 056 219,27	6 067 463,12	561 802,14	4 775 318,20	5 730 381,84	842 703,21
100	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК -9,7 с раздельным высевом	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер металлический объемом 6,5 м.куб. или пластиковый объемом 8 м.куб. В комплекте- резиновые прикатывающие колеса, электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для раздельного высева.	5 233 371,18	4 710 034,06	5 652 040,87	523 337,12	4 448 365,50	5 338 038,60	785 005,68
101	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК -9,7 с раздельным высевом	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер металлический объемом 6,5 м.куб. или пластиковый объемом 8 м.куб. В комплекте- резиновые прикатывающие колеса, электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для раздельного высева. Увеличенный шнек 225мм.	5 394 270,62	4 854 843,56	5 825 812,27	539 427,06	4 585 130,03	5 502 156,04	809 140,59
102	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК -9,7 с раздельным высевом	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер пластиковый объемом 8 м.куб. В комплекте- резиновые прикатывающие колеса, электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для раздельного высева. Привод дозатора вариаторного типа.	5 462 153,50	4 915 938,15	5 899 125,78	546 215,35	4 642 830,47	5 571 396,56	819 323,03
103	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК -9,7 с раздельным высевом	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер металлический объемом 6,5 м.куб. или пластиковый объемом 8 м.куб. В комплекте- резиновые прикатывающие колеса, электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для раздельного высева. Маркеры.	5 528 871,58	4 975 984,42	5 971 181,30	552 887,16	4 699 540,84	5 639 449,01	829 330,74
104	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК -9,7 с бункером 10 м ³ и раздельным высевом	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер металлический объемом 10 м.куб. или пластиковый объемом 9,6 м.куб. В комплекте- резиновые прикатывающие колеса, электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для раздельного высева.	5 600 691,52	5 040 622,37	6 048 746,84	560 069,15	4 760 587,79	5 712 705,35	840 103,73
105	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК -9,7 с бункером 10 м ³ и раздельным высевом	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер металлический объемом 10 м.куб. или пластиковый объемом 9,6 м.куб. В комплекте- резиновые прикатывающие колеса, электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для раздельного высева. Увеличенный шнек 225мм.	5 761 590,96	5 185 431,86	6 222 518,23	576 159,10	4 897 352,32	5 876 822,78	864 238,64

106	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК -9,7 с бункером 10 м3 и раздельным высевом	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер пластиковый объемом 9,6 м.куб. В комплекте- резиновые прикатывающие колеса, электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для раздельного высева. Привод дозатора вариаторного типа.	5 829 473,84	5 246 526,46	6 295 831,75	582 947,38	4 955 052,76	5 946 063,31	874 421,08
107	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК -9,7 с бункером 10 м3 и раздельным высевом	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер металлический объемом 10 м.куб. или пластиковый объемом 9,6 м.куб. В комплекте- резиновые прикатывающие колеса, электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для раздельного высева. Маркеры.	5 896 191,92	5 306 572,73	6 367 887,28	589 619,19	5 011 763,13	6 014 115,76	884 428,79
108	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК -9,7 с бункером 11 м3 и раздельным высевом	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер металлический объемом 11 м.куб. В комплекте- резиновые прикатывающие колеса, электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для раздельного высева.	5 753 848,08	5 178 463,27	6 214 155,92	575 384,81	4 890 770,87	5 868 925,04	863 077,21
109	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК -9,7 с бункером 11 м3 и раздельным высевом	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер металлический объемом 11 м.куб. В комплекте- резиновые прикатывающие колеса, электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для раздельного высева. Увеличенный шнек 225мм.	5 914 747,52	5 323 272,77	6 387 927,32	591 474,75	5 027 535,39	6 033 042,47	887 212,13
110	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК -9,7 с бункером 11 м3 и раздельным высевом	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер металлический объемом 11 м.куб. В комплекте- резиновые прикатывающие колеса, электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для раздельного высева. Привод дозатора вариаторного типа.	5 982 630,40	5 384 367,36	6 461 240,83	598 263,04	5 085 235,84	6 102 283,01	897 394,56
111	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК -9,7 с бункером 11 м3 и раздельным высевом	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер металлический объемом 11 м.куб. В комплекте- резиновые прикатывающие колеса, электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для раздельного высева. Маркеры.	6 049 348,48	5 444 413,63	6 533 296,36	604 934,85	5 141 946,21	6 170 335,45	907 402,27
112	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК - 9,7 (К)	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер металлический объемом 6,5 м.куб. или пластиковый объемом 8 м.куб. В комплекте- металлические спиральные прикатывающие катки, электросистема контроля засорения семян одноконтурная.	5 235 361,03	4 711 824,93	5 654 189,92	523 536,10	4 450 056,88	5 340 068,26	785 304,15
113	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК - 9,7 (К)	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер металлический объемом 6,5 м.куб. или пластиковый объемом 8 м.куб. В комплекте- металлические спиральные прикатывающие катки, электросистема контроля засорения семян одноконтурная. Увеличенный шнек 225мм.	5 396 260,47	4 856 634,42	5 827 961,30	539 626,05	4 586 821,40	5 504 185,68	809 439,07
114	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК - 9,7 (К)	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер пластиковый объемом 8 м.куб. В комплекте- металлические спиральные прикатывающие катки, электросистема контроля засорения семян одноконтурная. Привод дозатора вариаторного типа.	5 464 143,35	4 917 729,01	5 901 274,81	546 414,34	4 644 521,85	5 573 426,22	819 621,50
115	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК - 9,7 (К)	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер металлический объемом 6,5 м.куб. или пластиковый объемом 8 м.куб. В комплекте- металлические спиральные прикатывающие катки, электросистема контроля засорения семян одноконтурная. Маркеры.	5 530 861,43	4 977 775,29	5 973 330,35	553 086,14	4 701 232,22	5 641 478,66	829 629,21

116	Посевной комплекс"Кузбасс" ПК - 9,7 (К) с бункером 10 м3	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер металлический объемом 10 м.куб. или пластиковый объемом 9,6 м.куб. В комплекте- металлические спиральные прикатывающие катки, электросистема контроля засорения семян одноконтурная.	5 898 180,75	5 308 362,67	6 370 035,20	589 818,08	5 013 453,64	6 016 144,37	884 727,11
117	Посевной комплекс"Кузбасс" ПК - 9,7 (К) с бункером 10 м3	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер металлический объемом 10 м.куб. или пластиковый объемом 9,6 м.куб. В комплекте- металлические спиральные прикатывающие катки, электросистема контроля засорения семян одноконтурная. Увеличенный шнек 225мм.	6 059 080,19	5 453 172,17	6 543 806,60	605 908,02	5 150 218,16	6 180 261,79	908 862,03
118	Посевной комплекс"Кузбасс" ПК - 9,7 (К) с бункером 10 м3	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер пластиковый объемом 9,6 м.куб. В комплекте- металлические спиральные прикатывающие катки, электросистема контроля засорения семян одноконтурная. Привод дозатора вариаторного типа.	6 126 963,07	5 514 266,76	6 617 120,11	612 696,31	5 207 918,61	6 249 502,33	919 044,46
119	Посевной комплекс"Кузбасс" ПК - 9,7 (К) с бункером 10 м3	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер металлический объемом 10 м.куб. или пластиковый объемом 9,6 м.куб. В комплекте- металлические спиральные прикатывающие катки, электросистема контроля засорения семян одноконтурная. Маркеры.	6 193 681,15	5 574 313,03	6 689 175,64	619 368,12	5 264 628,98	6 317 554,78	929 052,17
120	Посевной комплекс"Кузбасс" ПК - 9,7 (К) с бункером 11 м3	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер металлический объемом 11 м.куб. В комплекте- металлические спиральные прикатывающие катки, электросистема контроля засорения семян одноконтурная.	6 051 337,30	5 446 203,57	6 535 444,28	605 133,73	5 143 636,70	6 172 364,04	907 700,60
121	Посевной комплекс"Кузбасс" ПК - 9,7 (К) с бункером 11 м3	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер металлический объемом 11 м.куб. В комплекте- металлические спиральные прикатывающие катки, электросистема контроля засорения семян одноконтурная. Увеличенный шнек 225мм.	6 212 236,74	5 591 013,07	6 709 215,68	621 223,67	5 280 401,23	6 336 481,48	931 835,51
122	Посевной комплекс"Кузбасс" ПК - 9,7 (К) с бункером 11 м3	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер металлический объемом 11 м.куб. В комплекте- металлические спиральные прикатывающие катки, электросистема контроля засорения семян одноконтурная. Привод дозатора вариаторного типа.	6 280 119,62	5 652 107,66	6 782 529,19	628 011,96	5 338 101,68	6 405 722,02	942 017,94
123	Посевной комплекс"Кузбасс" ПК - 9,7 (К) с бункером 11 м3	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер металлический объемом 11 м.куб. В комплекте- металлические спиральные прикатывающие катки, электросистема контроля засорения семян одноконтурная. Маркеры.	5 306 837,70	4 776 153,93	5 731 384,72	530 683,77	4 510 812,04	5 412 974,45	796 025,66
124	Посевной комплекс " Кузбасс" ПК - 9,7(К) с раздельным высевом	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер металлический объемом 6,5 м.куб. или пластиковый объемом 8 м.куб. В комплекте- металлические спиральные прикатывающие катки, электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для раздельного высева.	5 681 015,97	5 112 914,37	6 135 497,24	568 101,60	4 828 863,57	5 794 636,28	852 152,40
125	Посевной комплекс " Кузбасс" ПК - 9,7(К) с раздельным высевом	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер металлический объемом 6,5 м.куб. или пластиковый объемом 8 м.куб. В комплекте- металлические спиральные прикатывающие катки, электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для раздельного высева. Увеличенный шнек 225мм.	5 841 915,41	5 257 723,87	6 309 268,64	584 191,54	4 965 628,10	5 958 753,72	876 287,31

126	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК - 9,7(К) с раздельным высевом	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер пластиковый объемом 8 м.куб. В комплекте- металлические спиральные прикатывающие катки, электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для раздельного высева. Привод дозатора вариаторного типа.	5 909 798,29	5 318 818,46	6 382 582,15	590 979,83	5 023 328,55	6 027 994,26	886 469,74
127	Посевной комплекс " Кузбасс" ПК - 9,7(К) с раздельным высевом	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер металлический объемом 6,5 м.куб. или пластиковый объемом 8 м.куб. В комплекте- металлические спиральные прикатывающие катки, электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для раздельного высева. Маркеры.	5 976 516,37	5 378 864,73	6 454 637,68	597 651,64	5 080 038,91	6 096 046,69	896 477,46
128	Посевной комплекс " Кузбасс" ПК - 9,7(К) с бункером 10 м3 и раздельным высевом	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер металлический объемом 10 м.куб. или пластиковый объемом 9,6 м.куб. В комплекте- металлические спиральные прикатывающие катки, электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для раздельного высева.	6 343 836,72	5 709 453,05	6 851 343,66	634 383,67	5 392 261,21	6 470 713,45	951 575,51
129	Посевной комплекс " Кузбасс" ПК - 9,7(К) с бункером 10 м3 и раздельным высевом	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер металлический объемом 10 м.куб. или пластиковый объемом 9,6 м.куб. В комплекте- металлические спиральные прикатывающие катки, электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для раздельного высева. Увеличенный шнек 225мм.	6 504 736,16	5 854 262,54	7 025 115,05	650 473,62	5 529 025,74	6 634 830,89	975 710,42
130	Посевной комплекс " Кузбасс" ПК - 9,7(К) с бункером 10 м3 и раздельным высевом	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер металлический объемом 10 м.куб. или пластиковый объемом 9,6 м.куб. В комплекте- металлические спиральные прикатывающие катки, электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для раздельного высева. Привод дозатора вариаторного типа.	6 572 619,04	5 915 357,14	7 098 428,57	657 261,90	5 586 726,18	6 704 071,42	985 892,86
131	Посевной комплекс " Кузбасс" ПК - 9,7(К) с бункером 10 м3 и раздельным высевом	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер металлический объемом 10 м.куб. или пластиковый объемом 9,6 м.куб. В комплекте- металлические спиральные прикатывающие катки, электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для раздельного высева. Маркеры.	6 639 337,12	5 975 403,41	7 170 484,09	663 933,71	5 643 436,55	6 772 123,86	995 900,57
132	Посевной комплекс " Кузбасс" ПК - 9,7(К) с бункером 11 м3 и раздельным высевом	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер металлический объемом 11 м.куб. В комплекте- металлические спиральные прикатывающие катки, электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для раздельного высева.	6 496 993,28	5 847 293,95	7 016 752,74	649 699,33	5 522 444,29	6 626 933,15	974 548,99
133	Посевной комплекс " Кузбасс" ПК - 9,7(К) с бункером 11 м3 и раздельным высевом	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер металлический объемом 11 м.куб. В комплекте- металлические спиральные прикатывающие катки, электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для раздельного высева. Увеличенный шнек 225мм.	6 657 892,72	5 992 103,45	7 190 524,14	665 789,27	5 659 208,81	6 791 050,57	998 683,91
134	Посевной комплекс " Кузбасс" ПК - 9,7(К) с бункером 11 м3 и раздельным высевом	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер металлический объемом 11 м.куб. В комплекте- металлические спиральные прикатывающие катки, электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для раздельного высева. Привод дозатора вариаторного типа.	6 725 775,60	6 053 198,04	7 263 837,65	672 577,56	5 716 909,26	6 860 291,11	1 008 866,34

135	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК - 9,7(К) с бункером 11 м3 и раздельным высевом	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер металлический объемом 11 м.куб. В комплексе- металлические спиральные прикатывающие катки, электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для раздельного высева. Маркеры.	6 792 493,68	6 113 244,31	7 335 893,17	679 249,37	5 773 619,63	6 928 343,56	1 018 874,05
136	Посевной комплекс"Кузбасс-Г" ПК -9,7	Рабочий орган комбинированный- стрелчатая лапа + дисковый сошник. Бункер металлический объемом 6,5 м.куб. или пластиковый объемом 8 м.куб.	6 140 999,06	5 526 899,15	6 632 278,98	614 099,91	5 219 849,20	6 263 819,04	921 149,86
137	Посевной комплекс"Кузбасс-Г" ПК -9,7	Рабочий орган комбинированный- стрелчатая лапа + дисковый сошник. Бункер металлический объемом 6,5 м.куб. или пластиковый объемом 8 м.куб. Увеличенный шнек 225мм.	6 301 898,50	5 671 708,65	6 806 050,38	630 189,85	5 356 613,72	6 427 936,46	945 284,78
138	Посевной комплекс"Кузбасс-Г" ПК -9,7	Рабочий орган комбинированный- стрелчатая лапа + дисковый сошник. Бункер пластиковый объемом 8 м.куб. Привод дозатора вариаторного типа.	6 369 781,38	5 732 803,24	6 879 363,89	636 978,14	5 414 314,17	6 497 177,00	955 467,21
139	Посевной комплекс"Кузбасс-Г" ПК -9,7	Рабочий орган комбинированный- стрелчатая лапа + дисковый сошник. Бункер металлический объемом 6,5 м.куб. или пластиковый объемом 8 м.куб. Маркеры.	6 436 499,46	5 792 849,51	6 951 419,41	643 649,95	5 471 024,54	6 565 229,45	965 474,92
140	Посевной комплекс"Кузбасс-Г" ПК -9,7	Рабочий орган комбинированный- стрелчатая лапа + дисковый сошник. Бункер металлический объемом 6,5 м.куб. или пластиковый объемом 8 м.куб. Междурядье 150 мм.	6 474 240,02	5 826 816,02	6 992 179,22	647 424,00	5 503 104,02	6 603 724,82	971 136,00
141	Посевной комплекс "Кузбасс-Г" ПК -9,7 с бункером 10 м3	Рабочий орган комбинированный- стрелчатая лапа + дисковый сошник. Бункер металлический объемом 10 м.куб. или пластиковый объемом 9,6 м.куб.	6 427 451,78	5 784 706,60	6 941 647,92	642 745,18	5 463 334,01	6 556 000,81	964 117,77
142	Посевной комплекс "Кузбасс-Г" ПК -9,7 с бункером 10 м3	Рабочий орган комбинированный- стрелчатая лапа + дисковый сошник. Бункер металлический объемом 10 м.куб. или пластиковый объемом 9,6 м.куб. Увеличенный шнек 225мм.	6 588 351,12	5 929 516,01	7 115 419,21	658 835,11	5 600 098,45	6 720 118,14	988 252,67
143	Посевной комплекс "Кузбасс-Г" ПК -9,7 с бункером 10 м3	Рабочий орган комбинированный- стрелчатая лапа + дисковый сошник. Бункер пластиковый объемом 9,6 м.куб. Привод дозатора вариаторного типа.	6 656 234,10	5 990 610,69	7 188 732,83	665 623,41	5 657 798,98	6 789 358,78	998 435,12
144	Посевной комплекс "Кузбасс-Г" ПК -9,7 с бункером 10 м3	Рабочий орган комбинированный- стрелчатая лапа + дисковый сошник. Бункер металлический объемом 10 м.куб. или пластиковый объемом 9,6 м.куб. Маркеры.	6 722 952,18	6 050 656,96	7 260 788,35	672 295,22	5 714 509,35	6 857 411,22	1 008 442,83
145	Посевной комплекс "Кузбасс-Г" ПК -9,7 с бункером 10 м3	Рабочий орган комбинированный- стрелчатая лапа + дисковый сошник. Бункер металлический объемом 10 м.куб. или пластиковый объемом 9,6 м.куб. Междурядье 150 мм.	6 760 692,74	6 084 623,47	7 301 548,16	676 069,27	5 746 588,83	6 895 906,60	1 014 103,91
146	Посевной комплекс "Кузбасс-Г" ПК -9,7 с бункером 11 м3	Рабочий орган комбинированный- стрелчатая лапа + дисковый сошник. Бункер металлический объемом 11 м.куб.	6 661 475,96	5 995 328,36	7 194 394,03	666 147,60	5 662 254,57	6 794 705,48	999 221,39
147	Посевной комплекс "Кузбасс-Г" ПК -9,7 с бункером 11 м3	Рабочий орган комбинированный- стрелчатая лапа + дисковый сошник. Бункер металлический объемом 11 м.куб. Увеличенный шнек 225мм.	6 822 375,40	6 140 137,86	7 368 165,43	682 237,54	5 799 019,09	6 958 822,91	1 023 356,31
148	Посевной комплекс "Кузбасс-Г" ПК -9,7 с бункером 11 м3	Рабочий орган комбинированный- стрелчатая лапа + дисковый сошник. Бункер металлический объемом 11 м.куб. Привод дозатора вариаторного типа.	6 890 258,28	6 201 232,45	7 441 478,94	689 025,83	5 856 719,54	7 028 063,45	1 033 538,74
149	Посевной комплекс "Кузбасс-Г" ПК -9,7 с бункером 11 м3	Рабочий орган комбинированный- стрелчатая лапа + дисковый сошник. Бункер металлический объемом 11 м.куб. Маркеры.	6 956 976,36	6 261 278,72	7 513 534,46	695 697,64	5 913 429,91	7 096 115,89	1 043 546,45
150	Посевной комплекс "Кузбасс-Г" ПК -9,7 с бункером 11 м3	Рабочий орган комбинированный- стрелчатая лапа + дисковый сошник. Бункер металлический объемом 11 м.куб. Междурядье 150 мм.	6 994 716,92	6 295 245,23	7 554 294,28	699 471,69	5 945 509,38	7 134 611,26	1 049 207,54

151	Посевной комплекс "Кузбасс-Г" ПК -9,7 с раздельным высевом	Рабочий орган комбинированный- стрельчатая лапа+ дисковый сошник. Бункер металлический объемом 6,5 м.куб. или пластиковый объемом 8 м.куб. В комплекте- электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для раздельного высева.	6 319 527,86	5 687 575,07	6 825 090,08	631 952,79	5 371 598,68	6 445 918,42	947 929,18
152	Посевной комплекс "Кузбасс-Г" ПК -9,7 с раздельным высевом	Рабочий орган комбинированный- стрельчатая лапа+ дисковый сошник. Бункер металлический объемом 6,5 м.куб. или пластиковый объемом 8 м.куб. В комплекте- электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для раздельного высева. Увеличенный шнек 225мм.	6 480 427,30	5 832 384,57	6 998 861,48	648 042,73	5 508 363,20	6 610 035,84	972 064,10
153	Посевной комплекс "Кузбасс-Г" ПК -9,7 с раздельным высевом	Рабочий орган комбинированный- стрельчатая лапа+ дисковый сошник. Бункер пластиковый объемом 8 м.куб. В комплекте- электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для раздельного высева. Привод дозатора вариаторного типа.	6 548 310,18	5 893 479,16	7 072 174,99	654 831,02	5 566 063,65	6 679 276,38	982 246,53
154	Посевной комплекс "Кузбасс-Г" ПК -9,7 с раздельным высевом	Рабочий орган комбинированный- стрельчатая лапа+ дисковый сошник. Бункер металлический объемом 6,5 м.куб. или пластиковый объемом 8 м.куб. В комплекте- электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для раздельного высева. Маркеры.	6 615 028,26	5 953 525,43	7 144 230,52	661 502,83	5 622 774,02	6 747 328,82	992 254,24
155	Посевной комплекс "Кузбасс-Г" ПК -9,7 с раздельным высевом	Рабочий орган комбинированный- стрельчатая лапа+ дисковый сошник. Бункер металлический объемом 6,5 м.куб. или пластиковый объемом 8 м.куб. В комплекте- электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для раздельного высева. Междурядье 150 мм.	6 652 768,82	5 987 491,94	7 184 990,33	665 276,88	5 654 853,50	6 785 824,20	997 915,32
156	Посевной комплекс "Кузбасс-Г" ПК -9,7 с бункером 10 м3 и раздельным высевом	Рабочий орган комбинированный- стрельчатая лапа+ дисковый сошник. Бункер металлический объемом 10 м.куб. или пластиковый объемом 9,6 м.куб. В комплекте- электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для раздельного высева.	6 686 848,21	6 018 163,39	7 221 796,07	668 684,82	5 683 820,98	6 820 585,18	1 003 027,23
157	Посевной комплекс "Кузбасс-Г" ПК -9,7 с бункером 10 м3 и раздельным высевом	Рабочий орган комбинированный- стрельчатая лапа+ дисковый сошник. Бункер металлический объемом 10 м.куб. или пластиковый объемом 9,6 м.куб. В комплекте- электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для раздельного высева. Увеличенный шнек 225мм.	6 847 747,65	6 162 972,88	7 395 567,46	684 774,77	5 820 585,50	6 984 702,60	1 027 162,15
158	Посевной комплекс "Кузбасс-Г" ПК -9,7 с бункером 10 м3 и раздельным высевом	Рабочий орган комбинированный- стрельчатая лапа+ дисковый сошник. Бункер пластиковый объемом 9,6 м.куб. В комплекте- электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для раздельного высева. Привод дозатора вариаторного типа.	6 915 630,53	6 224 067,48	7 468 880,98	691 563,05	5 878 285,95	7 053 943,14	1 037 344,58
159	Посевной комплекс "Кузбасс-Г" ПК -9,7 с бункером 10 м3 и раздельным высевом	Рабочий орган комбинированный- стрельчатая лапа+ дисковый сошник. Бункер металлический объемом 10 м.куб. или пластиковый объемом 9,6 м.куб. В комплекте- электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для раздельного высева. Маркеры.	6 982 348,61	6 284 113,75	7 540 936,50	698 234,86	5 934 996,32	7 121 995,58	1 047 352,29
160	Посевной комплекс "Кузбасс-Г" ПК -9,7 с бункером 10 м3 и раздельным высевом	Рабочий орган комбинированный- стрельчатая лапа+ дисковый сошник. Бункер металлический объемом 10 м.куб. или пластиковый объемом 9,6 м.куб. В комплекте- электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для раздельного высева. Междурядье 150 мм.	7 020 089,17	6 318 080,25	7 581 696,30	702 008,92	5 967 075,79	7 160 490,95	1 053 013,38

161	Посевной комплекс "Кузбасс-Т" ПК -9,7 с бункером 11 м3 и раздельным высевом	Рабочий орган комбинированный- стрелчатая лапа+ дисковый сошник. Бункер металлический объемом 11 м.куб. В комплекте- электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для раздельного высева.	6 840 004,77	6 156 004,29	7 387 205,15	684 000,48	5 814 004,05	6 976 804,86	1 026 000,72
162	Посевной комплекс "Кузбасс-Т" ПК -9,7 с бункером 11 м3 и раздельным высевом	Рабочий орган комбинированный- стрелчатая лапа+ дисковый сошник. Бункер металлический объемом 11 м.куб. В комплекте- электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для раздельного высева. Увеличенный шнек 225мм.	7 000 904,21	6 300 813,79	7 560 976,55	700 090,42	5 950 768,58	7 140 922,30	1 050 135,63
163	Посевной комплекс "Кузбасс-Т" ПК -9,7 с бункером 11 м3 и раздельным высевом	Рабочий орган комбинированный- стрелчатая лапа+ дисковый сошник. Бункер металлический объемом 11 м.куб. В комплекте- электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для раздельного высева. Привод дозатора вариаторного типа.	7 068 787,09	6 361 908,38	7 634 290,06	706 878,71	6 008 469,03	7 210 162,84	1 060 318,06
164	Посевной комплекс "Кузбасс-Т" ПК -9,7 с бункером 11 м3 и раздельным высевом	Рабочий орган комбинированный- стрелчатая лапа+ дисковый сошник. Бункер металлический объемом 11 м.куб. В комплекте- электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для раздельного высева. Маркеры.	7 135 505,17	6 421 954,65	7 706 345,58	713 550,52	6 065 179,39	7 278 215,27	1 070 325,78
165	Посевной комплекс "Кузбасс-Т" ПК -9,7 с бункером 11 м3 и раздельным высевом	Рабочий орган комбинированный- стрелчатая лапа+ дисковый сошник. Бункер металлический объемом 11 м.куб. В комплекте- электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для раздельного высева. Междуурядье 150 мм.	7 173 245,73	6 455 921,16	7 747 105,39	717 324,57	6 097 258,87	7 316 710,64	1 075 986,86
166	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК -12,2	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер металлический объемом 6,5 м.куб. или пластиковый объемом 8 м.куб. В комплекте- резиновые прикатывающие колеса, электросистема контроля засорения семян одноконтурная.	5 168 474,17	4 651 626,75	5 581 952,10	516 847,42	4 393 203,04	5 271 843,65	775 271,13
167	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК -12,2	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер металлический объемом 6,5 м.куб. или пластиковый объемом 8 м.куб. В комплекте- резиновые прикатывающие колеса, электросистема контроля засорения семян одноконтурная. Увеличенный шнек 225мм.	5 329 373,61	4 796 436,25	5 755 723,50	532 937,36	4 529 967,57	5 435 961,08	799 406,04
168	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК -12,2	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер пластиковый объемом 8 м.куб. В комплекте- резиновые прикатывающие колеса, электросистема контроля засорения семян одноконтурная. Привод дозатора вариаторного типа.	5 397 256,49	4 857 530,84	5 829 037,01	539 725,65	4 587 668,02	5 505 201,62	809 588,47
169	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК -12,2	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер металлический объемом 6,5 м.куб. или пластиковый объемом 8 м.куб. В комплекте- резиновые прикатывающие колеса, электросистема контроля засорения семян одноконтурная. Маркеры.	5 463 974,57	4 917 577,11	5 901 092,53	546 397,46	4 644 378,38	5 573 254,06	819 596,19
170	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК -12,2 с бункером 10 м3	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер металлический объемом 10 м.куб. или пластиковый объемом 9,6 м.куб. В комплекте- резиновые прикатывающие колеса, электросистема контроля засорения семян одноконтурная.	5 477 826,15	4 930 043,53	5 916 052,24	547 782,62	4 656 152,23	5 587 382,68	821 673,92
171	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК -12,2 с бункером 10 м3	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер металлический объемом 10 м.куб. или пластиковый объемом 9,6 м.куб. В комплекте- резиновые прикатывающие колеса, электросистема контроля засорения семян одноконтурная. Увеличенный шнек 225мм.	5 638 725,59	5 074 853,03	6 089 823,64	563 872,56	4 792 916,75	5 751 500,10	845 808,84

172	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК -12,2 с бункером 10 м3	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер пластиковый объемом 9,6 м.куб. В комплекте- резиновые прикатывающие колеса, электросистема контроля засорения семян одноконтурная. Привод дозатора вариаторного типа.	5 706 608,47	5 135 947,62	6 163 137,14	570 660,85	4 850 617,20	5 820 740,64	855 991,27
173	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК -12,2 с бункером 10 м3	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер металлический объемом 10 м.куб. или пластиковый объемом 9,6 м.куб. В комплекте- резиновые прикатывающие колеса, электросистема контроля засорения семян одноконтурная. Маркеры.	5 773 326,55	5 195 993,89	6 235 192,67	577 332,66	4 907 327,57	5 888 793,08	865 998,98
174	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК -12,2 с бункером 11 м3	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер металлический объемом 11 м.куб. В комплекте- резиновые прикатывающие колеса, электросистема контроля засорения семян одноконтурная.	5 688 951,07	5 120 055,96	6 144 067,15	568 895,11	4 835 608,41	5 802 730,09	853 342,66
175	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК -12,2 с бункером 11 м3	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер металлический объемом 11 м.куб. В комплекте- резиновые прикатывающие колеса, электросистема контроля засорения семян одноконтурная. Увеличенный шнек 225мм.	5 849 850,51	5 264 865,46	6 317 838,55	584 985,05	4 972 372,93	5 966 847,52	877 477,58
176	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК -12,2 с бункером 11 м3	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер металлический объемом 11 м.куб. В комплекте- резиновые прикатывающие колеса, электросистема контроля засорения семян одноконтурная. Привод дозатора вариаторного типа.	5 917 733,39	5 325 960,05	6 391 152,06	591 773,34	5 030 073,38	6 036 088,06	887 660,01
177	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК -12,2 с бункером 11 м3	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер металлический объемом 11 м.куб. В комплекте- резиновые прикатывающие колеса, электросистема контроля засорения семян одноконтурная. Маркеры.	5 984 451,47	5 386 006,32	6 463 207,58	598 445,15	5 086 783,75	6 104 140,50	897 667,72
178	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК -12,2 с разделным высевом	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер металлический объемом 6,5 м.куб. или пластиковый объемом 8 м.куб. В комплекте- резиновые прикатывающие колеса, электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для разделного высева.	5 581 987,73	5 023 788,96	6 028 546,75	558 198,77	4 744 689,57	5 693 627,48	837 298,16
179	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК -12,2 с разделным высевом	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер металлический объемом 6,5 м.куб. или пластиковый объемом 8 м.куб. В комплекте- резиновые прикатывающие колеса, электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для разделного высева. Увеличенный шнек 225мм.	5 742 887,17	5 168 598,45	6 202 318,14	574 288,72	4 881 454,09	5 857 744,91	861 433,08
180	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК -12,2 с разделным высевом	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер пластиковый объемом 8 м.куб. В комплекте- резиновые прикатывающие колеса, электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для разделного высева. Привод дозатора вариаторного типа.	5 810 770,05	5 229 693,04	6 275 631,65	581 077,01	4 939 154,54	5 926 985,45	871 615,51
181	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК -12,2 с разделным высевом	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер металлический объемом 6,5 м.куб. или пластиковый объемом 8 м.куб. В комплекте- резиновые прикатывающие колеса, электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для разделного высева. Маркеры.	5 877 488,13	5 289 739,32	6 347 687,18	587 748,81	4 995 864,91	5 995 037,89	881 623,22
182	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК -12,2 с бункером 10 м3 и разделным высевом	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер металлический объемом 10 м.куб. или пластиковый объемом 9,6 м.куб. В комплекте- резиновые прикатывающие колеса, электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для разделного высева.	5 949 308,07	5 354 377,26	6 425 252,71	594 930,81	5 056 911,86	6 068 294,23	892 396,21

183	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК -12,2 с бункером 10 м3 и раздельным высевом	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер металлический объемом 10 м.куб. или пластиковый объемом 9,6 м.куб. В комплекте- резиновые прикатывающие колеса, электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для раздельного высева. Увеличенный шнек 225мм.	6 110 207,51	5 499 186,76	6 599 024,11	611 020,75	5 193 676,38	6 232 411,66	916 531,13
184	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК -12,2 с бункером 10 м3 и раздельным высевом	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер пластиковый объемом 9,6 м.куб. В комплекте- резиновые прикатывающие колеса, электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для раздельного высева. Привод дозатора вариаторного типа.	6 178 090,39	5 560 281,35	6 672 337,62	617 809,04	5 251 376,83	6 301 652,20	926 713,56
185	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК -12,2 с бункером 10 м3 и раздельным высевом	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер металлический объемом 10 м.куб. или пластиковый объемом 9,6 м.куб. В комплекте- резиновые прикатывающие колеса, электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для раздельного высева. Маркеры.	6 244 808,47	5 620 327,62	6 744 393,14	624 480,85	5 308 087,20	6 369 704,64	936 721,27
186	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК -12,2 с бункером 11 м3 и раздельным высевом	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер металлический объемом 11 м.куб. В комплекте- резиновые прикатывающие колеса, электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для раздельного высева.	6 102 464,63	5 492 218,17	6 590 661,80	610 246,46	5 187 094,94	6 224 513,93	915 369,69
187	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК -12,2 с бункером 11 м3 и раздельным высевом	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер металлический объемом 11 м.куб. В комплекте- резиновые прикатывающие колеса, электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для раздельного высева. Увеличенный шнек 225мм.	6 263 364,07	5 637 027,66	6 764 433,19	626 336,41	5 323 859,46	6 388 631,35	939 504,61
188	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК -12,2 с бункером 11 м3 и раздельным высевом	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер металлический объемом 11 м.куб. В комплекте- резиновые прикатывающие колеса, электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для раздельного высева. Привод дозатора вариаторного типа.	6 331 246,95	5 698 122,25	6 837 746,70	633 124,70	5 381 559,91	6 457 871,89	949 687,04
189	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК -12,2 с бункером 11 м3 и раздельным высевом	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер металлический объемом 11 м.куб. В комплекте- резиновые прикатывающие колеса, электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для раздельного высева. Маркеры.	6 397 965,03	5 758 168,53	6 909 802,24	639 796,50	5 438 270,28	6 525 924,34	959 694,75
190	Посевной комплекс "Кузбасс-Т" ПК-12,2	Рабочий орган комбинированный- стрелчатая лапа + дисковый сошник. Бункер металлический объемом 6,5 м.куб. или пластиковый объемом 8 м.куб.	6 755 175,09	6 079 657,58	7 295 589,10	675 517,51	5 741 898,83	6 890 278,60	1 013 276,26
191	Посевной комплекс "Кузбасс-Т" ПК-12,2	Рабочий орган комбинированный- стрелчатая лапа + дисковый сошник. Бункер металлический объемом 6,5 м.куб. или пластиковый объемом 8 м.куб. Увеличенный шнек 225мм.	6 916 074,53	6 224 467,08	7 469 360,50	691 607,45	5 878 663,35	7 054 396,02	1 037 411,18
192	Посевной комплекс "Кузбасс-Т" ПК-12,2	Рабочий орган комбинированный- стрелчатая лапа + дисковый сошник. Бункер пластиковый объемом 8 м.куб. Привод дозатора вариаторного типа.	6 983 957,41	6 285 561,67	7 542 674,00	698 395,74	5 936 363,80	7 123 636,56	1 047 593,61
193	Посевной комплекс "Кузбасс-Т" ПК-12,2	Рабочий орган комбинированный- стрелчатая лапа + дисковый сошник. Бункер металлический объемом 6,5 м.куб. или пластиковый объемом 8 м.куб. Маркеры.	7 050 675,49	6 345 607,94	7 614 729,53	705 067,55	5 993 074,17	7 191 689,00	1 057 601,32
194	Посевной комплекс "Кузбасс-Т" ПК-12,2 с бункером 10 м3	Рабочий орган комбинированный- стрелчатая лапа + дисковый сошник. Бункер металлический объемом 10 м.куб. или пластиковый объемом 9,6 м.куб.	7 122 495,43	6 410 245,89	7 692 295,07	712 249,54	6 054 121,12	7 264 945,34	1 068 374,31

195	Посевной комплекс "Кузбасс-Т" ПК-12,2 с бункером 10 м3	Рабочий орган комбинированный- стрельчатая лапа + дисковый сошник. Бункер металлический объемом 10 м.куб. или пластиковый объемом 9,6 м.куб. Увеличенный шнек 225мм.	7 283 394,87	6 555 055,38	7 866 066,46	728 339,49	6 190 885,64	7 429 062,77	1 092 509,23
196	Посевной комплекс "Кузбасс-Т" ПК-12,2 с бункером 10 м3	Рабочий орган комбинированный- стрельчатая лапа + дисковый сошник. Бункер пластиковый объемом 9,6 м.куб. Привод дозатора вариаторного типа.	7 351 277,75	6 616 149,97	7 939 379,96	735 127,78	6 248 586,09	7 498 303,31	1 102 691,66
197	Посевной комплекс "Кузбасс-Т" ПК-12,2 с бункером 10 м3	Рабочий орган комбинированный- стрельчатая лапа + дисковый сошник. Бункер металлический объемом 10 м.куб. или пластиковый объемом 9,6 м.куб. Маркеры.	7 417 995,83	6 676 196,25	8 011 435,50	741 799,58	6 305 296,46	7 566 355,75	1 112 699,37
198	Посевной комплекс "Кузбасс-Т" ПК-12,2 с бункером 11 м3	Рабочий орган комбинированный- стрельчатая лапа + дисковый сошник. Бункер металлический объемом 11 м.куб.	7 275 651,99	6 548 086,79	7 857 704,15	727 565,20	6 184 304,19	7 421 165,03	1 091 347,80
199	Посевной комплекс "Кузбасс-Т" ПК-12,2 с бункером 11 м3	Рабочий орган комбинированный- стрельчатая лапа + дисковый сошник. Бункер металлический объемом 11 м.куб. Увеличенный шнек 225мм.	7 436 551,43	6 692 896,29	8 031 475,55	743 655,14	6 321 068,72	7 585 282,46	1 115 482,71
200	Посевной комплекс "Кузбасс-Т" ПК-12,2 с бункером 11 м3	Рабочий орган комбинированный- стрельчатая лапа + дисковый сошник. Бункер металлический объемом 11 м.куб. Привод дозатора вариаторного типа.	7 504 434,31	6 753 990,88	8 104 789,06	750 443,43	6 378 769,16	7 654 522,99	1 125 665,15
201	Посевной комплекс "Кузбасс-Т" ПК-12,2 с бункером 11 м3	Рабочий орган комбинированный- стрельчатая лапа + дисковый сошник. Бункер металлический объемом 11 м.куб. Маркеры.	7 571 152,39	6 814 037,15	8 176 844,58	757 115,24	6 435 479,53	7 722 575,44	1 135 672,86
202	Посевной комплекс "Кузбасс-Т" ПК-12,2 с бункером 12,8 м3	Рабочий орган комбинированный- стрельчатая лапа + дисковый сошник. Бункер пластиковый объемом 12, 8 м.куб.	8 053 832,83	7 248 449,55	8 698 139,46	805 383,28	6 845 757,91	8 214 909,49	1 208 074,92
203	Посевной комплекс "Кузбасс-Т" ПК-12,2 с бункером 12,8 м3	Рабочий орган комбинированный- стрельчатая лапа + дисковый сошник. Бункер пластиковый объемом 12, 8 м.куб. Увеличенный шнек 225мм.	8 214 732,27	7 393 259,04	8 871 910,85	821 473,23	6 982 522,43	8 379 026,92	1 232 209,84
204	Посевной комплекс "Кузбасс-Т" ПК-12,2 с бункером 12,8 м3	Рабочий орган комбинированный- стрельчатая лапа + дисковый сошник. Бункер пластиковый объемом 12, 8 м.куб. Маркеры.	8 349 333,23	7 514 399,91	9 017 279,89	834 933,32	7 096 933,25	8 516 319,90	1 252 399,98
205	Посевной комплекс "Кузбасс-Т" ПК-12,2 с раздельным высевом	Рабочий орган комбинированный- стрельчатая лапа+ дисковый сошник. Бункер металлический объемом 6,5 м.куб. или пластиковый объемом 8 м.куб. В комплекте- электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для раздельного высева.	7 284 266,77	6 555 840,09	7 867 008,11	728 426,68	6 191 626,75	7 429 952,10	1 092 640,02
206	Посевной комплекс "Кузбасс-Т" ПК-12,2 с раздельным высевом	Рабочий орган комбинированный- стрельчатая лапа+ дисковый сошник. Бункер металлический объемом 6,5 м.куб. или пластиковый объемом 8 м.куб. В комплекте- электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для раздельного высева. Увеличенный шнек 225мм.	7 445 166,21	6 700 649,59	8 040 779,51	744 516,62	6 328 391,28	7 594 069,54	1 116 774,93
207	Посевной комплекс "Кузбасс-Т" ПК-12,2 с раздельным высевом	Рабочий орган комбинированный- стрельчатая лапа+ дисковый сошник. Бункер пластиковый объемом 8 м.куб. В комплекте- электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для раздельного высева. Привод дозатора вариаторного типа.	7 513 049,09	6 761 744,18	8 114 093,02	751 304,91	6 386 091,73	7 663 310,08	1 126 957,36
208	Посевной комплекс "Кузбасс-Т" ПК-12,2 с раздельным высевом	Рабочий орган комбинированный- стрельчатая лапа+ дисковый сошник. Бункер металлический объемом 6,5 м.куб. или пластиковый объемом 8 м.куб. В комплекте- электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для раздельного высева. Маркеры.	7 579 767,17	6 821 790,45	8 186 148,54	757 976,72	6 442 802,09	7 731 362,51	1 136 965,08

209	Посевной комплекс "Кузбасс-Т" ПК-12,2 с бункером 10 м3 и раздельным высевом	Рабочий орган комбинированный- стрелчатая лапа+ дисковый сошник. Бункер металлический объемом 10 м.куб. или пластиковый объемом 9,6 м.куб. В комплекте- электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для раздельного высева.	7 651 587,11	6 886 428,40	8 263 714,08	765 158,71	6 503 849,04	7 804 618,85	1 147 738,07
210	Посевной комплекс "Кузбасс-Т" ПК-12,2 с бункером 10 м3 и раздельным высевом	Рабочий орган комбинированный- стрелчатая лапа+ дисковый сошник. Бункер металлический объемом 10 м.куб. или пластиковый объемом 9,6 м.куб. В комплекте- электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для раздельного высева. Увеличенный шнек 225мм.	7 812 486,55	7 031 237,89	8 437 485,47	781 248,66	6 640 613,57	7 968 736,28	1 171 872,98
211	Посевной комплекс "Кузбасс-Т" ПК-12,2 с бункером 10 м3 и раздельным высевом	Рабочий орган комбинированный- стрелчатая лапа+ дисковый сошник. Бункер пластиковый объемом 9,6 м.куб. В комплекте- электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для раздельного высева. Привод дозатора вариаторного типа.	7 880 369,43	7 092 332,49	8 510 798,99	788 036,94	6 698 314,02	8 037 976,82	1 182 055,41
212	Посевной комплекс "Кузбасс-Т" ПК-12,2 с бункером 10 м3 и раздельным высевом	Рабочий орган комбинированный- стрелчатая лапа+ дисковый сошник. Бункер металлический объемом 10 м.куб. или пластиковый объемом 9,6 м.куб. В комплекте- электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для раздельного высева. Маркеры.	7 947 087,51	7 152 378,76	8 582 854,51	794 708,75	6 755 024,38	8 106 029,26	1 192 063,13
213	Посевной комплекс "Кузбасс-Т" ПК-12,2 с бункером 11 м3 с раздельным высевом	Рабочий орган комбинированный- стрелчатая лапа + дисковый сошник. Бункер металлический объемом 11 м.куб. В комплекте - электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для раздельного высева.	7 804 743,67	7 024 269,30	8 429 123,16	780 474,37	6 634 032,12	7 960 838,54	1 170 711,55
214	Посевной комплекс "Кузбасс-Т" ПК-12,2 с бункером 11 м3 с раздельным высевом	Рабочий орган комбинированный- стрелчатая лапа + дисковый сошник. Бункер металлический объемом 11 м.куб. В комплекте - электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для раздельного высева. Увеличенный шнек 225мм.	7 965 643,11	7 169 078,80	8 602 894,56	796 564,31	6 770 796,64	8 124 955,97	1 194 846,47
215	Посевной комплекс "Кузбасс-Т" ПК-12,2 с бункером 11 м3 с раздельным высевом	Рабочий орган комбинированный- стрелчатая лапа + дисковый сошник. Бункер металлический объемом 11 м.куб. В комплекте - электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для раздельного высева. Привод дозатора вариаторного типа.	8 033 525,99	7 230 173,39	8 676 208,07	803 352,60	6 828 497,09	8 194 196,51	1 205 028,90
216	Посевной комплекс "Кузбасс-Т" ПК-12,2 с бункером 11 м3 с раздельным высевом	Рабочий орган комбинированный- стрелчатая лапа + дисковый сошник. Бункер металлический объемом 11 м.куб. В комплекте - электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для раздельного высева. Маркеры.	8 100 244,07	7 290 219,66	8 748 263,59	810 024,41	6 885 207,46	8 262 248,95	1 215 036,61
217	Посевной комплекс "Кузбасс-Т" ПК-12,2 с бункером 12,8 м3 с раздельным высевом	Рабочий орган комбинированный- стрелчатая лапа + дисковый сошник. Бункер пластиковый объемом 12, 8 м.куб. В комплекте - электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для раздельного высева	8 803 754,99	7 923 379,49	9 508 055,39	880 375,50	7 483 191,74	8 979 830,09	1 320 563,25
218	Посевной комплекс "Кузбасс-Т" ПК-12,2 с бункером 12,8 м3 с раздельным высевом	Рабочий орган комбинированный- стрелчатая лапа + дисковый сошник. Бункер пластиковый объемом 12, 8 м.куб. В комплекте - электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для раздельного высева. Увеличенный шнек 225мм.	8 964 654,43	8 068 188,99	9 681 826,79	896 465,44	7 619 956,27	9 143 947,52	1 344 698,16

219	Посевной комплекс "Кузбасс-Г" ПК-12,2 с бункером 12,8 м3 с раздельным высевом	Рабочий орган комбинированный- стрелчатая лапа + дисковый сошник. Бункер пластиковый объемом 12, 8 м.куб. В комплекте - электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для раздельного высева. Маркеры.	9 099 255,39	8 189 329,85	9 827 195,82	909 925,54	7 734 367,08	9 281 240,50	1 364 888,31
220	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК-15,8	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер металлический объемом 6,5 м.куб. или пластиковый объемом 8 м.куб. В комплекте- резиновые прикатывающие колеса, электросистема контроля засорения семян одноконтурная.	7 484 079,50	6 735 671,55	8 082 805,86	748 407,95	6 361 467,57	7 633 761,08	1 122 611,93
221	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК-15,8	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер металлический объемом 6,5 м.куб. или пластиковый объемом 8 м.куб. В комплекте- резиновые прикатывающие колеса, электросистема контроля засорения семян одноконтурная. Увеличенный шнек 225мм.	7 644 978,94	6 880 481,05	8 256 577,26	764 497,89	6 498 232,10	7 797 878,52	1 146 746,84
222	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК-15,8	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер пластиковый объемом 8 м.куб. В комплекте- резиновые прикатывающие колеса, электросистема контроля засорения семян одноконтурная. Привод дозатора вариаторного типа.	7 712 861,82	6 941 575,64	8 329 890,77	771 286,18	6 555 932,55	7 867 119,06	1 156 929,27
223	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК-15,8 с бункером 10 м3	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер металлический объемом 10 м.куб. или пластиковый объемом 9,6 м.куб. В комплекте- резиновые прикатывающие колеса, электросистема контроля засорения семян одноконтурная.	7 851 399,85	7 066 259,86	8 479 511,83	785 139,99	6 673 689,87	8 008 427,84	1 177 709,98
224	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК-15,8 с бункером 10 м3	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер металлический объемом 10 м.куб. или пластиковый объемом 9,6 м.куб. В комплекте- резиновые прикатывающие колеса, электросистема контроля засорения семян одноконтурная. Увеличенный шнек 225мм.	8 012 299,29	7 211 069,36	8 653 283,23	801 229,93	6 810 454,40	8 172 545,28	1 201 844,89
225	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК-15,8 с бункером 10 м3	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер пластиковый объемом 9,6 м.куб. В комплекте- резиновые прикатывающие колеса, электросистема контроля засорения семян одноконтурная. Привод дозатора вариаторного типа.	8 080 182,17	7 272 163,95	8 726 596,74	808 018,22	6 868 154,84	8 241 785,81	1 212 027,33
226	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК-15,8 с бункером 11м3	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер металлический объемом 10 м.куб. или пластиковый объемом 9,6 м.куб. В комплекте- резиновые прикатывающие колеса, электросистема контроля засорения семян одноконтурная.	8 004 556,40	7 204 100,76	8 644 920,91	800 455,64	6 803 872,94	8 164 647,53	1 200 683,46
227	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК-15,8 с бункером 11м3	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер металлический объемом 11 м.куб. В комплекте- резиновые прикатывающие колеса, электросистема контроля засорения семян одноконтурная. Увеличенный шнек 225мм.	8 165 455,84	7 348 910,26	8 818 692,31	816 545,58	6 940 637,46	8 328 764,95	1 224 818,38
228	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК-15,8 с бункером 11м3	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер металлический объемом 11 м.куб. В комплекте- резиновые прикатывающие колеса, электросистема контроля засорения семян одноконтурная. Привод дозатора вариаторного типа.	8 233 338,72	7 410 004,85	8 892 005,82	823 333,87	6 998 337,91	8 398 005,49	1 235 000,81
229	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК-15,8 с бункером 12,8 м3	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер пластиковый объемом 12, 8 м.куб. В комплекте- резиновые прикатывающие колеса, электросистема контроля засорения семян одноконтурная.	8 384 009,18	7 545 608,26	9 054 729,91	838 400,92	7 126 407,80	8 551 689,36	1 257 601,38

230	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК-15,8 с бункером 12,8 м3	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер пластиковый объемом 12,8 м.куб. В комплекте- резиновые прикатывающие колеса, электросистема контроля засорения семян одноконтурная. Увеличенный шнек 225мм.	8 544 908,62	7 690 417,76	9 228 501,31	854 490,86	7 263 172,33	8 715 806,80	1 281 736,29
231	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК-15,8 с разделным высевом	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер металлический объемом 6,5 м.куб. или пластиковый объемом 8 м.куб. В комплекте- резиновые прикатывающие колеса, электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для разделного высева.	8 523 529,34	7 671 176,41	9 205 411,69	852 352,93	7 244 999,94	8 693 999,93	1 278 529,40
232	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК-15,8с разделным высевом	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер металлический объемом 6,5 м.куб. или пластиковый объемом 8 м.куб. В комплекте- резиновые прикатывающие колеса, электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для разделного высева. Увеличенный шнек 225мм.	8 684 428,78	7 815 985,90	9 379 183,08	868 442,88	7 381 764,46	8 858 117,35	1 302 664,32
233	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК-15,8 с разделным высевом	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер пластиковый объемом 8 м.куб. В комплекте- резиновые прикатывающие колеса, электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для разделного высева. Привод дозатора вариаторного типа.	8 679 511,66	7 811 560,49	9 373 872,59	867 951,17	7 377 584,91	8 853 101,89	1 301 926,75
234	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК-15,8 с бункером 10 м3 и разделным высевом	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер металлический объемом 10 м.куб. или пластиковый объемом 9,6 м.куб. В комплекте- резиновые прикатывающие колеса, электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для разделного высева.	8 890 849,69	8 001 764,72	9 602 117,66	889 084,97	7 557 222,24	9 068 666,69	1 333 627,45
235	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК-15,8 с бункером 10 м3 и разделным высевом	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер металлический объемом 10 м.куб. или пластиковый объемом 9,6 м.куб. В комплекте- резиновые прикатывающие колеса, электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для разделного высева. Увеличенный шнек 225мм.	9 051 749,13	8 146 574,22	9 775 889,06	905 174,91	7 693 986,76	9 232 784,11	1 357 762,37
236	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК-15,8 с бункером 10 м3 и разделным высевом	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер пластиковый объемом 9,6 м.куб. В комплекте- резиновые прикатывающие колеса, электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для разделного высева. Привод дозатора вариаторного типа.	9 119 632,01	8 207 668,81	9 849 202,57	911 963,20	7 751 687,21	9 302 024,65	1 367 944,80
237	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК-15,8 с бункером 11 м3 и разделным высевом	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер металлический объемом 10 м.куб. или пластиковый объемом 9,6 м.куб. В комплекте- резиновые прикатывающие колеса, электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для разделного высева.	9 044 006,24	8 139 605,62	9 767 526,74	904 400,62	7 687 405,30	9 224 886,36	1 356 600,94
238	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК-15,8 с бункером 11 м3 и разделным высевом	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер металлический объемом 11 м.куб. В комплекте- резиновые прикатывающие колеса, электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для разделного высева. Увеличенный шнек 225мм.	9 204 905,68	8 284 415,11	9 941 298,13	920 490,57	7 824 169,83	9 389 003,80	1 380 735,85

239	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК-15,8 с бункером 11 м3 и раздельным высевом	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер металлический объемом 11 м.куб. В комплекте- резиновые прикатывающие колеса, электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для раздельного высева. Привод дозатора вариаторного типа.	9 272 788,56	8 345 509,70	10 014 611,64	927 278,86	7 881 870,28	9 458 244,34	1 390 918,28
240	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК-15,8 с бункером 12,8 м3 с раздельным высевом	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер пластиковый объемом 12,8 м.куб. В комплекте- резиновые прикатывающие колеса, электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для раздельного высева.	9 424 152,70	8 481 737,43	10 178 084,92	942 415,27	8 010 529,79	9 612 635,75	1 413 622,91
241	Посевной комплекс "Кузбасс" ПК-15,8 с бункером 12,8 м3 с раздельным высевом	Рабочий орган- стрелчатая лапа. Бункер пластиковый объемом 12,8 м.куб. В комплекте- резиновые прикатывающие колеса, электросистема контроля засорения семян двухконтурная, пневматическая система для раздельного высева. Увеличенный шнек 225мм.	9 585 052,14	8 626 546,93	10 351 856,32	958 505,21	8 147 294,32	9 776 753,18	1 437 757,82
242	Посевной комплекс "Томь" ПК-5,1Б	Рабочий орган- дисковый сошник. Бункер расположен на раме сверху.	3 239 434,04	2 915 490,64	3 498 588,77	323 943,40	2 753 518,93	3 304 222,72	485 915,11
243	Посевной комплекс "Томь" ПК - 6,3Б	Рабочий орган- дисковый сошник. Бункер расположен на раме сверху.	3 563 091,00	3 206 781,90	3 848 138,28	356 309,10	3 028 627,35	3 634 352,82	534 463,65
244	Посевной комплекс "Томь" ПК - 10,6	Рабочий орган- дисковый сошник. Бункер металлический объемом 6,5 м.куб. или пластиковый объемом 8 м.куб.	5 914 997,73	5 323 497,96	6 388 197,55	591 499,77	5 027 748,07	6 033 297,68	887 249,66
245	Посевной комплекс "Томь" ПК - 10,6	Рабочий орган- дисковый сошник. Бункер металлический объемом 6,5 м.куб. или пластиковый объемом 8 м.куб. Увеличенный шнек 225мм.	6 075 897,17	5 468 307,45	6 561 968,94	607 589,72	5 164 512,59	6 197 415,11	911 384,58
246	Посевной комплекс "Томь" ПК - 10,6	Рабочий орган- дисковый сошник. Бункер пластиковый объемом 8 м.куб. Привод дозатора вариаторного типа.	6 143 780,05	5 529 402,04	6 635 282,45	614 378,01	5 222 213,04	6 266 655,65	921 567,01
247	Посевной комплекс "Томь" ПК - 10,6	Рабочий орган- дисковый сошник. Бункер металлический объемом 6,5 м.куб. или пластиковый объемом 8 м.куб. Пригрузы.	6 085 461,01	5 476 914,91	6 572 297,89	608 546,10	5 172 641,86	6 207 170,23	912 819,15
248	Посевной комплекс "Томь" ПК - 10,6	Рабочий орган- дисковый сошник. Бункер металлический объемом 6,5 м.куб. или пластиковый объемом 8 м.куб. Маркеры.	6 210 498,13	5 589 448,32	6 707 337,98	621 049,81	5 278 923,41	6 334 708,09	931 574,72
249	Посевной комплекс "Томь" ПК - 10,6 с бункером 10 м3	Рабочий орган- дисковый сошник. Бункер металлический объемом 10 м.куб. или пластиковый объемом 9,6 м.куб.	6 201 450,46	5 581 305,41	6 697 566,49	620 145,05	5 271 232,89	6 325 479,47	930 217,57
250	Посевной комплекс "Томь" ПК - 10,6 с бункером 10 м3	Рабочий орган- дисковый сошник. Бункер металлический объемом 10 м.куб. или пластиковый объемом 9,6 м.куб. Увеличенный шнек 225мм.	6 362 349,90	5 726 114,91	6 871 337,89	636 234,99	5 407 997,41	6 489 596,89	954 352,49
251	Посевной комплекс "Томь" ПК - 10,6 с бункером 10 м3	Рабочий орган- дисковый сошник. Бункер пластиковый объемом 9,6 м.куб. Привод дозатора вариаторного типа.	6 430 232,78	5 787 209,50	6 944 651,40	643 023,28	5 465 697,86	6 558 837,43	964 534,92
252	Посевной комплекс "Томь" ПК - 10,6 с бункером 10 м3	Рабочий орган- дисковый сошник. Бункер металлический объемом 10 м.куб. или пластиковый объемом 9,6 м.куб. Пригрузы.	6 371 913,74	5 734 722,37	6 881 666,84	637 191,37	5 416 126,68	6 499 352,02	955 787,06
253	Посевной комплекс "Томь" ПК - 10,6 с бункером 10 м3	Рабочий орган- дисковый сошник. Бункер металлический объемом 10 м.куб. или пластиковый объемом 9,6 м.куб. Маркеры.	6 496 950,86	5 847 255,77	7 016 706,92	649 695,09	5 522 408,23	6 626 889,88	974 542,63
254	Посевной комплекс "Томь" ПК - 10,6 с бункером 11 м3	Рабочий орган- дисковый сошник. Бункер металлический объемом 11 м.куб.	6 435 474,64	5 791 927,18	6 950 312,62	643 547,46	5 470 153,44	6 564 184,13	965 321,20
255	Посевной комплекс "Томь" ПК - 10,6 с бункером 11 м3	Рабочий орган- дисковый сошник. Бункер металлический объемом 11 м.куб. Увеличенный шнек 225мм.	6 596 374,08	5 936 736,67	7 124 084,00	659 637,41	5 606 917,97	6 728 301,56	989 456,11
256	Посевной комплекс "Томь" ПК - 10,6 с бункером 11 м3	Рабочий орган- дисковый сошник. Бункер металлический объемом 11 м.куб. Привод дозатора вариаторного типа.	6 664 256,96	5 997 831,26	7 197 397,51	666 425,70	5 664 618,42	6 797 542,10	999 638,54

257	Посевной комплекс "Томь" ПК - 10,6 с бункером 11 м3	Рабочий орган- дисковый сошник. Бункер металлический объемом 11 м.куб. Пригрузы.	6 605 937,92	5 945 344,13	7 134 412,96	660 593,79	5 615 047,23	6 738 056,68	990 890,69
258	Посевной комплекс "Томь" ПК - 10,6 с бункером 11 м3	Рабочий орган- дисковый сошник. Бункер металлический объемом 11 м.куб. Маркеры.	6 730 975,04	6 057 877,54	7 269 453,05	673 097,50	5 721 328,78	6 865 594,54	1 009 646,26
259	Посевной комплекс "Томь" ПК - 12,5	Рабочий орган- дисковый сошник. Бункер металлический объемом 6,5 м.куб. или пластиковый объемом 8 м.куб.	6 630 480,68	5 967 432,61	7 160 919,13	663 048,07	5 635 908,58	6 763 090,30	994 572,10
260	Посевной комплекс "Томь" ПК - 12,5	Рабочий орган- дисковый сошник. Бункер металлический объемом 6,5 м.куб. или пластиковый объемом 8 м.куб. Увеличенный шнек 225мм.	6 791 380,12	6 112 242,11	7 334 690,53	679 138,01	5 772 673,10	6 937 207,72	1 018 707,02
261	Посевной комплекс "Томь" ПК - 12,5	Рабочий орган- дисковый сошник. Бункер пластиковый объемом 8 м.куб. Привод дозатора вариаторного типа.	6 859 263,00	6 173 336,70	7 408 004,04	685 926,30	5 830 373,55	6 996 448,26	1 028 889,45
262	Посевной комплекс "Томь" ПК - 12,5	Рабочий орган- дисковый сошник. Бункер металлический объемом 6,5 м.куб. или пластиковый объемом 8 м.куб.	6 800 943,96	6 120 849,56	7 345 019,47	680 094,40	5 780 802,37	6 936 962,84	1 020 141,59
263	Посевной комплекс "Томь" ПК - 12,5	Рабочий орган- дисковый сошник. Бункер металлический объемом 6,5 м.куб. или пластиковый объемом 8 м.куб. Маркеры.	6 925 981,08	6 233 382,97	7 480 059,56	692 598,11	5 887 083,92	7 064 500,70	1 038 897,16
264	Посевной комплекс "Томь" ПК - 12,5 с бункером 10 м3	Рабочий орган- дисковый сошник. Бункер металлический объемом 10 м.куб. или пластиковый объемом 9,6 м.куб.	6 916 933,41	6 225 240,07	7 470 288,08	691 693,34	5 879 393,40	7 055 272,08	1 037 540,01
265	Посевной комплекс "Томь" ПК - 12,5 с бункером 10 м3	Рабочий орган- дисковый сошник. Бункер металлический объемом 10 м.куб. или пластиковый объемом 9,6 м.куб. Увеличенный шнек 225мм.	7 077 832,85	6 370 049,56	7 644 059,47	707 783,29	6 016 157,92	7 219 389,50	1 061 674,93
266	Посевной комплекс "Томь" ПК - 12,5 с бункером 10 м3	Рабочий орган- дисковый сошник. Бункер пластиковый объемом 9,6 м.куб. Привод дозатора вариаторного типа.	7 145 715,73	6 431 144,16	7 717 372,99	714 571,57	6 073 858,37	7 288 630,04	1 071 857,36
267	Посевной комплекс "Томь" ПК - 12,5 с бункером 10 м3	Рабочий орган- дисковый сошник. Бункер металлический объемом 10 м.куб. или пластиковый объемом 9,6 м.куб. Пригрузы.	7 087 396,69	6 378 657,02	7 654 388,42	708 739,67	6 024 287,19	7 229 144,63	1 063 109,50
268	Посевной комплекс "Томь" ПК - 12,5 с бункером 10 м3	Рабочий орган- дисковый сошник. Бункер металлический объемом 10 м.куб. или пластиковый объемом 9,6 м.куб. Маркеры.	7 212 433,81	6 491 190,43	7 789 428,52	721 243,38	6 130 568,74	7 356 682,49	1 081 865,07
269	Посевной комплекс "Томь" ПК - 12,5 с бункером 11 м3	Рабочий орган- дисковый сошник. Бункер металлический объемом 11 м.куб.	7 150 957,58	6 435 861,82	7 723 034,18	715 095,76	6 078 313,94	7 293 976,73	1 072 643,64
270	Посевной комплекс "Томь" ПК - 12,5 с бункером 11 м3	Рабочий орган- дисковый сошник. Бункер металлический объемом 11 м.куб. Увеличенный шнек 225мм.	7 311 857,02	6 580 671,32	7 896 805,58	731 185,70	6 215 078,47	7 458 094,16	1 096 778,55
271	Посевной комплекс "Томь" ПК - 12,5 с бункером 11 м3	Рабочий орган- дисковый сошник. Бункер металлический объемом 11 м.куб. Привод дозатора вариаторного типа.	7 379 739,90	6 641 765,91	7 970 119,09	737 973,99	6 272 778,91	7 527 334,69	1 106 960,99
272	Посевной комплекс "Томь" ПК - 12,5 с бункером 11 м3	Рабочий орган- дисковый сошник. Бункер металлический объемом 11 м.куб. Пригрузы.	7 321 420,86	6 589 278,77	7 907 134,52	732 142,09	6 223 207,73	7 467 849,28	1 098 213,13
273	Посевной комплекс "Томь" ПК - 12,5 с бункером 11 м3	Рабочий орган- дисковый сошник. Бункер металлический объемом 11 м.куб. Маркеры.	7 446 457,98	6 701 812,18	8 042 174,62	744 645,80	6 329 489,28	7 595 387,14	1 116 968,70
274	Посевной комплекс "Кузбасс-А" ПК-5,5Б	Рабочий орган долотообразный анкерный сошник. Нулевая обработка почвы с копирующей системой. Энерго-и влагосбережение. Бункер металлический объемом 4,2 м.куб.	2 155 571,94	1 940 014,75	2 328 017,70	215 557,19	1 832 236,15	2 198 683,38	323 335,79
275	Посевной комплекс "Кузбасс-А" ПК-10,6	Рабочий орган долотообразный анкерный сошник. Нулевая обработка почвы с копирующей системой. Энерго-и влагосбережение. Бункер металлический объемом 6,5 м.куб. или пластиковый объемом 8 м.куб.	5 114 107,41	4 602 696,67	5 523 236,00	511 410,74	4 346 991,30	5 216 389,56	767 116,11

276	Посевной комплекс "Кузбасс-А" ПК-10,6	Рабочий орган долотообразный анкерный сошник. Нулевая обработка почвы с копирующей системой. Энерго-и влагообережение. Бункер металлический объемом 6,5 м.куб. или пластиковый объемом 8 м.куб. Увеличенный шнек 225мм.	5 275 006,85	4 747 506,16	5 697 007,39	527 500,69	4 483 755,82	5 380 506,98	791 251,03
277	Посевной комплекс "Кузбасс-А" ПК-10,6	Рабочий орган долотообразный анкерный сошник. Нулевая обработка почвы с копирующей системой. Энерго-и влагообережение. Бункер пластиковый объемом 8 м.куб. Привод дозатора вариаторного типа.	5 339 769,73	4 805 792,76	5 766 951,31	533 976,97	4 538 804,27	5 446 565,12	800 965,46
278	Посевной комплекс "Кузбасс-А" ПК-10,6 с бункером 10 м3	Рабочий орган долотообразный анкерный сошник. Нулевая обработка почвы с копирующей системой. Энерго-и влагообережение. Бункер металлический объемом 10 м.куб. или пластиковый объемом 9,6 м.куб.	5 481 427,75	4 933 284,97	5 919 941,96	548 142,78	4 659 213,59	5 591 056,31	822 214,16
279	Посевной комплекс "Кузбасс-А" ПК-10,6 с бункером 10 м3	Рабочий орган долотообразный анкерный сошник. Нулевая обработка почвы с копирующей системой. Энерго-и влагообережение. Бункер металлический объемом 10 м.куб. или пластиковый объемом 9,6 м.куб. Увеличенный шнек 225мм.	5 642 327,19	5 078 094,47	6 093 713,36	564 232,72	4 795 978,11	5 755 173,73	846 349,08
280	Посевной комплекс "Кузбасс-А" ПК-10,6 с бункером 10 м3	Рабочий орган долотообразный анкерный сошник. Нулевая обработка почвы с копирующей системой. Энерго-и влагообережение. Бункер пластиковый объемом 9,6 м.куб. Привод дозатора вариаторного типа.	5 710 210,07	5 139 189,06	6 167 026,87	571 021,01	4 853 678,56	5 824 414,27	856 531,51
281	Посевной комплекс "Кузбасс-А" ПК-10,6 с бункером 11 м3	Рабочий орган долотообразный анкерный сошник. Нулевая обработка почвы с копирующей системой. Энерго-и влагообережение. Бункер металлический объемом 11 м.куб.	5 634 584,31	5 071 125,88	6 085 351,06	563 458,43	4 789 396,66	5 747 275,99	845 187,65
282	Посевной комплекс "Кузбасс-А" ПК-10,6 с бункером 11 м3	Рабочий орган долотообразный анкерный сошник. Нулевая обработка почвы с копирующей системой. Энерго-и влагообережение. Бункер металлический объемом 11 м.куб. Увеличенный шнек 225мм.	5 795 483,75	5 215 935,37	6 259 122,44	579 548,38	4 926 161,19	5 911 393,43	869 322,56
283	Посевной комплекс "Кузбасс-А" ПК-10,6 с бункером 11 м3	Рабочий орган долотообразный анкерный сошник. Нулевая обработка почвы с копирующей системой. Энерго-и влагообережение. Бункер металлический объемом 11 м.куб. Привод дозатора вариаторного типа.	5 863 366,63	5 277 029,97	6 332 435,96	586 336,66	4 983 861,64	5 980 633,97	879 504,99
284	Посевной комплекс "Кузбасс-А" ПК-12,2	Рабочий орган долотообразный анкерный сошник. Нулевая обработка почвы с копирующей системой. Энерго-и влагообережение. Бункер металлический объемом 10 м.куб. или пластиковый объемом 9,6 м.куб.	5 257 121,28	4 731 409,15	5 677 690,98	525 712,13	4 468 553,09	5 362 263,71	788 568,19
285	Посевной комплекс "Кузбасс-А" ПК-12,2	Рабочий орган долотообразный анкерный сошник. Нулевая обработка почвы с копирующей системой. Энерго-и влагообережение. Бункер металлический объемом 10 м.куб. или пластиковый объемом 9,6 м.куб. Увеличенный шнек 225мм.	5 418 020,72	4 876 218,65	5 851 462,38	541 802,07	4 605 317,61	5 526 381,13	812 703,11
286	Посевной комплекс "Кузбасс-А" ПК-12,2	Рабочий орган долотообразный анкерный сошник. Нулевая обработка почвы с копирующей системой. Энерго-и влагообережение. Бункер пластиковый объемом 9,6 м.куб. Привод дозатора вариаторного типа.	5 485 903,60	4 937 313,24	5 924 775,89	548 590,36	4 663 018,06	5 595 621,67	822 885,54
287	Посевной комплекс "Кузбасс-А" ПК-12,2 с бункером 10 м3	Рабочий орган долотообразный анкерный сошник. Нулевая обработка почвы с копирующей системой. Энерго-и влагообережение. Бункер металлический объемом 10 м.куб. или пластиковый объемом 9,6 м.куб.	5 624 441,63	5 061 997,47	6 074 396,96	562 444,16	4 780 775,39	5 736 930,47	843 666,24

288	Посевной комплекс "Кузбасс-А" ПК-12,2 с бункером 10 м3	Рабочий орган долотообразный анкерный сошник. Нулевая обработка почвы с копирующей системой. Энерго-и влагобережение. Бункер металлический объемом 10 м.куб. или пластиковый объемом 9,6 м.куб. Увеличенный шнек 225мм.	5 785 341,07	5 206 806,96	6 248 168,35	578 534,11	4 917 539,91	5 901 047,89	867 801,16
289	Посевной комплекс "Кузбасс-А" ПК-12,2 с бункером 10 м3	Рабочий орган долотообразный анкерный сошник. Нулевая обработка почвы с копирующей системой. Энерго-и влагобережение. Бункер пластиковый объемом 9,6 м.куб. Привод дозатора вариаторного типа.	5 853 223,95	5 267 901,55	6 321 481,86	585 322,40	4 975 240,36	5 970 288,43	877 983,59
290	Посевной комплекс "Кузбасс-А" ПК-12,2 с бункером 11 м3	Рабочий орган долотообразный анкерный сошник. Нулевая обработка почвы с копирующей системой. Энерго-и влагобережение. Бункер металлический объемом 11 м.куб.	5 777 598,18	5 199 838,36	6 239 806,03	577 759,82	4 910 958,45	5 893 150,14	866 639,73
291	Посевной комплекс "Кузбасс-А" ПК-12,2 с бункером 11 м3	Рабочий орган долотообразный анкерный сошник. Нулевая обработка почвы с копирующей системой. Энерго-и влагобережение. Бункер металлический объемом 11 м.куб. Увеличенный шнек 225мм.	5 938 497,62	5 344 647,86	6 413 577,43	593 849,76	5 047 722,98	6 057 267,58	890 774,64
292	Посевной комплекс "Кузбасс-А" ПК-12,2 с бункером 11 м3	Рабочий орган долотообразный анкерный сошник. Нулевая обработка почвы с копирующей системой. Энерго-и влагобережение. Бункер металлический объемом 11 м.куб. Привод дозатора вариаторного типа.	6 006 380,50	5 405 742,45	6 486 890,94	600 638,05	5 105 423,42	6 126 508,10	900 957,08
293	Посевной комплекс "Кузбасс-А" ПК-12,2 с бункером 12,8 м3	Рабочий орган долотообразный анкерный сошник. Нулевая обработка почвы с копирующей системой. Энерго-и влагобережение. Бункер пластиковый объемом 12, 8 м.куб.	6 188 862,11	5 569 975,90	6 683 971,08	618 886,21	5 260 532,79	6 312 639,35	928 329,32
294	Посевной комплекс "Кузбасс-А" ПК-12,2 с бункером 12,8 м3	Рабочий орган долотообразный анкерный сошник. Нулевая обработка почвы с копирующей системой. Энерго-и влагобережение. Бункер пластиковый объемом 12, 8 м.куб. Увеличенный шнек 225мм.	6 349 761,55	5 714 785,39	6 857 742,47	634 976,16	5 397 297,32	6 476 756,78	952 464,23
295	Борона гидрофицированная универсальная "Кузбасс" БГУ-16-3	Зубовая, ширина захвата 16м.	1 064 190,28	957 771,25	1 149 325,50	106 419,03	904 561,74	1 085 474,09	159 628,54
296	Борона гидрофицированная универсальная "Кузбасс" БГУ-16-П	Пружинная, ширина захвата 16м.	899 229,59	809 306,63	971 167,96	89 922,96	764 345,15	917 214,18	134 884,44
297	Борона гидрофицированная универсальная "Кузбасс" БГУ-20-3	Зубовая, ширина захвата 22 м.	1 270 781,16	1 143 703,04	1 372 443,65	127 078,12	1 080 163,99	1 296 196,79	190 617,17
298	Борона гидрофицированная универсальная "Кузбасс" БГУ-20-П	Пружинная, ширина захвата 21 м.	1 155 811,05	1 040 229,94	1 248 275,93	115 581,11	982 439,39	1 178 927,27	173 371,66
299	Борона гидрофицированная универсальная «Кузбасс» БГУ-16-III (шлейф)	Ширина захвата 16м. Рабочий орган- ромбический зуб. Копирование микрорельефа почвы в 3-х плоскостях	1 710 422,59	1 539 380,33	1 847 256,40	171 042,26	1 453 859,20	1 744 631,04	256 563,39
300	Борона гидрофицированная универсальная «Кузбасс» БГУ-20-III (шлейф)	Ширина захвата 22м. Рабочий орган- ромбический зуб. Копирование микрорельефа почвы в 3-х плоскостях							
301	Борона дисковая "Агродиск" 4004	Ширина захвата 4 м, четырехрядная	2 083 973,74	1 875 576,37	2 250 691,64	208 397,37	1 771 377,68	2 125 653,22	312 596,06
302	Борона дисковая "Агродиск" 6004	Ширина захвата 6 м, четырехрядная	792 691,16	713 422,04	856 106,45	79 269,12	673 787,49	808 544,99	118 903,67
303	Борона дисковая "Агродиск" 8004	Ширина захвата 8 м, четырехрядная	1 246 312,11	1 121 680,90	1 346 017,08	124 631,21	1 059 365,29	1 271 238,35	186 946,82
304	Борона дисковая "Агродиск" 6002 с двойным катком	Ширина захвата 6 м, двухрядная, с двойным катком. Ширина захвата 6 м.	1 541 863,00	1 387 676,70	1 665 212,04	154 186,30	1 310 583,55	1 572 700,26	231 279,45
305	Борона дисковая "Агродиск" 6002 с одинарным катком	Борона дисковая, двухрядная, с одинарным катком без гидроподдавливания. Ширина захвата 6 м.	2 253 225,32	2 027 902,79	2 433 483,35	225 322,53	1 915 241,52	2 298 289,82	337 983,80
306	Культиватор "Кузбасс" К-6,1 с комплектом борон	Борона дисковая, двухрядная, с одинарным катком без гидроподдавливания. Ширина захвата 6 м.	1 759 256,40	1 583 330,76	1 899 996,91	175 925,64	1 495 367,94	1 794 441,53	263 888,46
		Рабочая ширина захвата 6,1м	1 413 071,46	1 271 764,31	1 526 117,17	141 307,15	1 201 110,74	1 441 332,89	211 960,72

307	Культиватор "Кузбасс" К-8,5 с комплектом борон	Рабочая ширина захвата 8,5м	1 534 279,71	1 380 851,74	1 657 022,09	153 427,97	1 304 137,75	1 564 965,30	230 141,96
308	Культиватор "Кузбасс" К-9,7 с комплектом борон	Рабочая ширина захвата 9,7м	1 656 320,42	1 490 688,38	1 788 826,06	165 632,04	1 407 872,36	1 689 446,83	248 448,06
309	Культиватор "Кузбасс" К-12,2 с комплектом борон	Рабочая ширина захвата 12,2м	1 787 169,38	1 608 452,44	1 930 142,93	178 716,94	1 519 093,97	1 822 912,76	268 075,41
310	Культиватор "Кузбасс" К-15,8 с комплектом борон	Рабочая ширина захвата 15,8 м	2 653 742,33	2 388 368,10	2 866 041,72	265 374,23	2 255 680,98	2 706 817,18	398 061,35
311	Грабли- валкообразователь колесно-пальцевые "Горицвет" ГКП-8		126 935,15	114 241,63	137 089,96	12 693,52	107 894,88	129 473,86	19 040,27
312	Грабли- валкообразователь колесно-пальцевые "Горицвет"ГКП-8 с доп.рабочим колесом		133 810,78	120 429,70	144 515,64	13 381,08	113 739,16	136 486,99	20 071,62
313	Грабли- валкообразователь колесно-пальцевые "Горицвет"ГКП-6Н		98 935,36	89 041,82	106 850,18	9 893,54	84 095,06	100 914,07	14 840,30
314	Грабли- валкообразователь колесно-пальцевые "Горицвет"ГКП-6Н с доп.рабочим колесом		105 811,00	95 229,90	114 275,88	10 581,10	89 939,35	107 927,22	15 871,65
315	Грабли- валкообразователь колесно-пальцевые "Горицвет" ГКП-6		104 233,31	93 809,98	112 571,98	10 423,33	88 598,31	106 317,97	15 635,00
316	Грабли- валкообразователь колесно-пальцевые "Горицвет"ГКП-6 с доп.рабочим колесом		111 101,47	99 991,32	119 989,58	11 110,15	94 436,25	113 323,50	16 665,22
317	Грабли- валкообразователь колесно-пальцевые "Горицвет"ГКП-3Н		48 372,29	43 535,06	52 242,07	4 837,23	41 116,45	49 339,74	7 255,84
318	Погрузчик универсальный сельскохозяйственного назначения "Кузбасс" ПУ-08	В комплекте с ковшом 0,8 м3	249 039,30	224 135,37	268 962,44	24 903,93	211 683,40	254 020,08	37 355,90